



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในคราวประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามบัญชีขออนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๓๐ หมวดที่ ๖ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายใน ๑๕ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายเอนก แก้วกำพล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลแม่เมาะ (สำนักปลัด ฯ).....โทร/แฟกซ์. ๐ ๕๕๓๔ ๐๑๐๔ ต่อ ๑๓๕
ที่ ลป ๕๓๘๐๑/.....ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง.....ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗).....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน พัฒมไอเย็น ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จากการตรวจสอบพบว่ารายละเอียดคำชี้แจงที่ต้องดำเนินการในส่วนของคุณลักษณะนามที่ใช้เรียกผิด จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในส่วนของคุณลักษณะนาม เพื่อให้เกิดความถูกต้องเทศบาลตำบลแม่เมาะจึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่แนบมาด้วยนี้

๒. ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้ว

๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการบันทึกคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลงในระบบ e-laas เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กั้นเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กั้นเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวันสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

ข้อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรีพิจารณา ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงนามในประกาศและหนังสือคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อยังงานให้อำเภอฯ ทราบต่อไป


/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา




(นางสาวหทัย ศรีอุทิศ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ



(นางพรณา พลฤกษ์วารณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ



(นายนรินทร์ ห่วงไธสง)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ



(นายเอนก แก้วกำพล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เทศบาลตำบลแม่เมว อำเภอแม่เมว จังหวัดลำปาง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานสาธารณ สุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัฒนา ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร	ฉบับที่ 1	148,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ พัฒนาไอเย็น ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 37,000.- บาท โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. ทำด้วยวัสดุพลาสติกทนทาน แข็งแรงทนต่อแรงกระแทกและ ทนต่ออุณหภูมิ -20 องศา -80 อาศา 2. หน้าจอแสดงผล LCD ตั้งเวลา การทำงานได้ 3. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 4. ครอบคลุมพื้นที่ 50 – 80 ตารางเมตร 5. ลดอุณหภูมิ 5 – 15 องศา เซลเซียส 6. แหล่งจ่ายไฟ 220/50 โวลต์/เฮิร์ต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ พัฒนาไอเย็น ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 37,000.- บาท โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. ทำด้วยวัสดุพลาสติกทนทาน แข็งแรงทนต่อแรงกระแทกและ ทนต่ออุณหภูมิ -20 องศา -80 อาศา 2. หน้าจอแสดงผล LCD ตั้งเวลา การทำงานได้ 3. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 4. ครอบคลุมพื้นที่ 50 – 80 ตารางเมตร 5. ลดอุณหภูมิ 5 – 15 องศา เซลเซียส 6. แหล่งจ่ายไฟ 220/50 โวลต์/เฮิร์ต

7. มีระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Iron & Ozone ทำให้อุณหภูมิอยู่ในธรรมชาติ	7. มีระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Iron & Ozone ทำให้อุณหภูมิอยู่ในธรรมชาติ
8. ความจุถังน้ำ 120 ลิตร	8. ความจุถังน้ำ 120 ลิตร
9. ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล	9. ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
10. ระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล	10. ระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล
11. กำลังไฟฟ้า 380 วัตต์	11. กำลังไฟฟ้า 380 วัตต์
12. ใช้งานต่อเนื่อง 20 – 24 ชั่วโมง	12. ใช้งานต่อเนื่อง 20 – 24 ชั่วโมง
13. อัตราการระเหยของน้ำ 5 – 6 ลิตร/ชั่วโมง	13. อัตราการระเหยของน้ำ 5 – 6 ลิตร/ชั่วโมง
14. สินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย มอก.	14. สินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย มอก.
15. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือ	15. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือ
16. ตามความจำเป็นและเหมาะสม	16. ตามความจำเป็นและเหมาะสม
17. เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	17. เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
18. ตั้งงบประมาณรายจ่าย	18. ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานภายในสถานเทศบาลตำบลแม่เมาะ หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด	ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานภายในสถานเทศบาลตำบลแม่เมาะ หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
19. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	19. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 20. เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 21. เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 22. ประกาศตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม เดิม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 94 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 20. เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 21. เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 22. ประกาศตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม เดิม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 94 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
---	---

1. หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าพนักงานควบคุมโรคพิษ เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง

(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง) ๑๔๖,๐๗๙.๐๐๐ บาท

การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างครั้งนี้เป็นอำนาจของ อธิบดี

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ๑๐ ๑๐

(ลงชื่อ) สม

(นางสาว ทพพรพร)
(หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล)

ตำแหน่ง

วันที่ ๒๒ มิ.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.

๒

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณา ธรรมบุญ)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง

วันที่ ๒๒ มิ.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.

3.เจ้าหน้าที่ซึ่งประมาณ

ความเห็น

นางสาวก

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายธนรินทร์ ห่วงไธสง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เกาะ

ตำแหน่ง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗
วันที่ เดือน พ.ศ.

4.การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

กช

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายเอนก แก้วกาวผล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เกาะ

ตำแหน่ง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗
วันที่ เดือน พ.ศ.

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม *สว.สว.สว.* ครั้งที่ *๑๖๒* เมื่อวันที่ *๑๖* เดือน *๑๖* พ.ศ. *๒๕๖๗*

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือ

(ถ้ามี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 124

ที่ ลป 53805/ 234

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีลักษณะรายละเอียดคำชี้แจงที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องกับลักษณะนามที่ใช้เรียกและสามารถเบิกจ่ายได้ ดังนั้น จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบ รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตั้งไว้ 148,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 37,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. ทำด้วยวัสดุพลาสติกทนทาน แข็งแรงทนต่อแรงกระแทกและทนต่ออุณหภูมิ -20 องศา -80 องศา 2. หน้าจอแสดงผล LCD ตั้งเวลาการทำงานได้ 3. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 4. ครอบคลุมพื้นที่ 50 – 80 ตารางเมตร 5. ลดอุณหภูมิ 5 – 15 องศาเซลเซียส	แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตั้งไว้ 148,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 37,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. ทำด้วยวัสดุพลาสติกทนทาน แข็งแรงทนต่อแรงกระแทกและทนต่ออุณหภูมิ -20 องศา -80 องศา 2. หน้าจอแสดงผล LCD ตั้งเวลาการทำงานได้ 3. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 4. ครอบคลุมพื้นที่ 50 – 80 ตารางเมตร 5. ลดอุณหภูมิ 5 – 15 องศาเซลเซียส

/ข้อความ...

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
6. แหล่งจ่ายไฟ 220/50 โวลต์/เฮิร์ต 7. มีระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Iron & Ozone ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในธรรมชาติ 8. ความจุถังน้ำ 120 ลิตร 9. ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 10. ระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล 11. กำลังไฟฟ้า 380 วัตต์ 12. ใช้งานต่อเนื่อง 20 – 24 เซนติเมตร 13. อัตราการระเหยของน้ำ 5 – 6 ลิตร/ชั่วโมง 14. สินค้ามีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย มอก. 15. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือ 16. ตามความจำเป็นและเหมาะสม 17. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 18. ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานฉาปนสถานเทศบาลตำบลแม่เมาะ หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด 19. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 20. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 21. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 22. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 94 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	6. แหล่งจ่ายไฟ 220/50 โวลต์/เฮิร์ต 7. มีระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Iron & Ozone ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในธรรมชาติ 8. ความจุถังน้ำ 120 ลิตร 9. ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 10. ระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล 11. กำลังไฟฟ้า 380 วัตต์ 12. ใช้งานต่อเนื่อง 20 – 24 ชั่วโมง 13. อัตราการระเหยของน้ำ 5 – 6 ลิตร/ชั่วโมง 14. สินค้ามีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย มอก. 15. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือ 16. ตามความจำเป็นและเหมาะสม 17. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 18. ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานฉาปนสถานเทศบาลตำบลแม่เมาะ หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด 19. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 20. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 21. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 22. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 94 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

/ข้อ 32 การ...

ข้อ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายประมาณการ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชน
ทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน

ข้อพิจารณา

เห็นควรนำเรื่องดังกล่าว เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยูวิตา พรนิคม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็น

ทศ. 1/2564/20

(นายนรินทร์ ท่วงโรตง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

คำสั่ง

ทศ. 1/2564/20

(นายเอนก แก้วกำพล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่...../2567

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำสั่งจ้างงบประมาณรายจ่าย ที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน	งานบริหาร	งบลงทุน	หมวด	ประเภท	พัฒนาโยเยน	148,000.-	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข
สาธารณสุข	ทั่วไปเกี่ยวกับ		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ขนาด 12,000	บาท	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
	สาธารณสุข				อุปกรณ์เมตร		งบลงทุน	งบลงทุน
							หมวดค่าครุภัณฑ์	หมวดค่าครุภัณฑ์
							ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
							พัฒนาโยเยน ขนาด 12,000 อุปกรณ์เมตร	พัฒนาโยเยน ขนาด 12,000 อุปกรณ์เมตร
							ตั้งไว้ 148,000 บาท	ตั้งไว้ 148,000 บาท
							เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาโยเยน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาโยเยน
							ขนาด 12,000 อุปกรณ์เมตร จำนวน 4	ขนาด 12,000 อุปกรณ์เมตร จำนวน 4
							เครื่อง ๆ ละ 37,000.- บาท โดยมี	เครื่อง ๆ ละ 37,000.- บาท โดยมี
							คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้	คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
							1. ทำด้วยวัสดุพลาสติกทนทาน แข็งแรงทน	1. ทำด้วยวัสดุพลาสติกทนทาน แข็งแรงทน
							ต่อแรงกระแทกและทนต่ออุณหภูมิ	ต่อแรงกระแทกและทนต่ออุณหภูมิ
							-20 องศา -80 องศา	-20 องศา -80 องศา
							2. หน้าจอแสดงผล LCD ตั้งเวลาการทำงาน	2. หน้าจอแสดงผล LCD ตั้งเวลาการทำงาน
							ได้	ได้
							3. ปรับแสงได้ 3 ระดับ	3. ปรับแสงได้ 3 ระดับ

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
							4. ครอบคลุมพื้นที่ 50 – 80 ตารางเมตร ✓	4. ครอบคลุมพื้นที่ 50 – 80 ตารางเมตร
							5. ฤดูฝนพฤษภาคม 5 – 15 องศาเซลเซียส ✓	5. ฤดูฝนพฤษภาคม 5 – 15 องศาเซลเซียส
							6. แหล่งจ่ายไฟ 220/50 โวลต์/เฮิร์ต ✓	6. แหล่งจ่ายไฟ 220/50 โวลต์/เฮิร์ต
							7. มีระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Iron & ✓	7. มีระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Iron &
							Ozone ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในธรรมชาติ	Ozone ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในธรรมชาติ
							8. ความจุถังน้ำ 120 ลิตร ✓	8. ความจุถังน้ำ 120 ลิตร
							9. ควบคุมตัวออร์มทคอนโทรล ✓	9. ควบคุมตัวออร์มทคอนโทรล
							10. ระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล ✓	10. ระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล
							11. กำลังไฟฟ้า 380 วัตต์ ✓	11. กำลังไฟฟ้า 380 วัตต์
							12. ใช้งานต่อเอง 20 – 24 เชนติเมตร	12. ใช้งานต่อเอง 20 – 24 นิ้วมือง ✓
							13. อัตราการระเหยของน้ำ 5 – 6 ✓	13. อัตราการระเหยของน้ำ 5 – 6
							ลิตร/ชั่วโมง	ลิตร/ชั่วโมง
							14. ลีนค้ำมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ✓	14. ลีนค้ำมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์
							อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย มอก. ✓	อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย มอก.
							15. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือ	15. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือ
							16. ตามความจำเป็นและเหมาะสม ✓	16. ตามความจำเป็นและเหมาะสม
							17. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เกินกำหนดไว้ในบัญชี ✓	17. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เกินกำหนดไว้ในบัญชี
							ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ✓	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
							18. ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตาม ✓	18. ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตาม
							ราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ	ราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ

1. หัวหน้าหน่วยงาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเหตุผลปฏิบัติงานประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ประเภหาค่าครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมเอนี่น ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร มีลักษณะรายละเอียดคำสั่งที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องกับลักษณะงานที่เข้เรียกและสามารถเบิกจ่ายได้

การเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ขึ้นเป็นอำนาจของ สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ข้อ 29 ระบุว่า "การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้แจ้งงบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน

(ลงชื่อ).....

6-1

(นางสาวอุษิตา พรนิคม)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....