



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในคราวประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามบัญชีขออนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ หมวดที่ ๖ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายใน ๑๕ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายเอนก แก้วกำพล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

อนุมัติเมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินต้น/ค่า.../รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่ 1	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการรักความสงบภายใน	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เสาทางเวอร์และเสาสูงสัญญาณวิทยุสื่อสาร	ฉบับที่ 1	480,000	แผนงานการรักความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่าครุภัณฑ์เสาทางเวอร์และวิทยุสื่อสารราคา 480,000 บาท	แผนงานการรักความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่าครุภัณฑ์เสาทางเวอร์และวิทยุสื่อสารราคา 480,000 บาท
								เพื่อจ่ายเป็นค่าเสาทางเวอร์และเสาสูงสัญญาณวิทยุสื่อสารแบบประจำศูนย์พร้อมค่าแรงบริการและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 480,000 ประกอบด้วย ดังนี้ (1) ประกอบด้วยเสาทางเวอร์ แบบสามเหลี่ยม สูง 45 เมตร (2) งานโครงสร้างฐานราก/ตอม่อ เสา/ตอม่อจุดยึดติดตั้ง (3) ชุดสายส่งสายวางย ลำหรับยึดโยงเสาทางเวอร์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาทางเวอร์และเสาสูงสัญญาณวิทยุสื่อสารแบบประจำศูนย์พร้อมค่าแรงบริการและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 1 ชุด ๆ ละ 480,000 ประกอบด้วย ดังนี้ (1) ประกอบด้วยเสาทางเวอร์ แบบสามเหลี่ยม สูง 45 เมตร เป็นเสาเหล็กแป๊ปกลมตัวชุบสังกะสีในชั้นภายนอกและภายใน ขนาด 1 นิ้ว หนา 2.3 มิลลิเมตร(พร้อมหนังสือรับรองการชุบ)

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า.../รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								(4) ชุดสายล่อฟ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (5) ชุดสัญญาณเตือนการวินสำหรับติดปลายเสาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ (6) เสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เสาได้พล 8 ห่วง (7) สายนำสัญญาณ (8) ชุดหัวต่อสายนำสัญญาณ (9) ชุดอุปกรณ์สำหรับยึดโยงสายไฟและนำสัญญาณเข้าสู่ตัวอาคาร เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	(2) งานเปลี่ยนวัสดุชุดสัญญาณโครงสร้างตอม่อเดิม (3) ชุดสายล่อฟ้า สายวิทยุสื่อสาร สำหรับยึดโยงเสาทางเวอร์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (4) ชุดสายล่อฟ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (5) ชุดสัญญาณเตือนการวินสำหรับติดปลายเสาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ (6) เสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เสาได้พล 8 ห่วง (7) สายนำสัญญาณ (8) ชุดหัวต่อสายนำสัญญาณ (9) ชุดอุปกรณ์สำหรับยึดโยงสายไฟและนำสัญญาณเข้าสู่ตัวอาคาร (10) งานรื้อถอนโครงสร้างเสาทางเวอร์เดิม ความสูง 45 เมตร เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า.../รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 50 ลำดับที่ 1 (ลำดับปกติ)	- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 50 ลำดับที่ 1 (ลำดับปกติ)

หัวหน้าหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่ละ เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงชี้แจง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลงชี้แจง : เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะของเสาเสาธงสัญญาณวิทยุสื่อสาร ไม่ครอบคลุมในส่วนของการรื้อถอนเสาเดิม ประกอบกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

ไม่ครอบคลุมทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้

การเปลี่ยนแปลงชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ สภาท้องถิ่น

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ข้อ 29

(ลงชื่อ).....



(นางพรธนา พงษ์วรารณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

21 มีนาคม 2568

หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น *Prasanna Pongyuan*

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น *Prasanna*

การอนุมัติ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น *Prasanna*

(ลงชื่อ) *Prasanna*

(นางสาววรรณิดา ธรรมบุญเป็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

21 มีนาคม 2568

(ลงชื่อ) *Prasanna*

(นายณรินทร์ ห่วงไธสง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เกาะ

21 มีนาคม 2568

(ลงชื่อ) *Prasanna*

(นายเอก นกแก้วคำพล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เกาะ

21 มีนาคม 2568

สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลแม่เมาะ (สำนักปลัด ฯ) โทร/แฟกซ์ ๐ ๕๕๓๔ ๐๑๐๔ ต่อ ๑๐๖
ที่...ลป ๕๓๘๐๑/... ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง...ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)...

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายระยะเวลาหนึ่งแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. สำนักปลัดเทศบาล ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาเทเวร์และเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะของ เสาเทเวร์และเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ไม่ครอบคลุมในส่วนของกรร้อตอนเสาเดิม ประกอบกับมีการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะไม่ครอบคลุมทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เทศบาลตำบลแม่เมาะจึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๒. ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจาก สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้ว

๓. สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการบันทึกคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลงในระบบ e-laas เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวันสำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

ข้อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติโอน เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ลงนามในประกาศ และหนังสือนำส่งที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อรายงานให้อำเภอฯ ทราบต่อไป

/จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวหทัย ศรีอุทิศ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ



(นางพรธนา พุกขวราภรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ



(นายนรินทร์ ห่วงไธสง)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ



(นายเอนก แก้วกำพล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐-๕๔๓๔-๐๑๐๔ ต่อ๑๑๔

ที่ ลป ๕๓๘๐๑ /

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่เมาะ สำนักปลัดได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาเทาวเวอร์และเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะของเสาเทาวเวอร์และเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ไม่ครอบคลุมในส่วนของการรื้อถอนเสาเดิม ประกอบกับมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะไม่ครอบคลุมทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เทศบาลตำบลแม่เมาะจึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาเทาวเวอร์และเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสาเทาวเวอร์และเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารแบบ ประจำศูนย์พร้อมค่าแรงบริการและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๘๐,๐๐๐ ประกอบด้วย ดังนี้ (๑) ประกอบด้วยเสาทาวเวอร์ แบบสามเหลี่ยม สูง ๔๕ เมตร (๒) งานโครงสร้างฐานราก/ตอม่อ เสา/ตอม่อจุดยึดสลิง (๓) ชุดสายสลิงกายวาย สำหรับยึดโยงเสาทาวเวอร์ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ (๔) ชุดสายล่อฟ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (๕) ชุดสัญญาณเตือนการบินสำหรับติดปลายเสา พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ (๖) เสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เสาไดโพล ๘ ห่วง (๗) สายนำสัญญาณ (๘) ชุดขั้วต่อสายนำสัญญาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาเทาวเวอร์และเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาเทาวเวอร์และเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร แบบประจำศูนย์พร้อมค่าแรงบริการและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๘๐,๐๐๐ ประกอบด้วย ดังนี้ (๑) ประกอบด้วยเสาทาวเวอร์ แบบสามเหลี่ยม สูง ๔๕ เมตร เป็นเสาเหล็กแป๊ปกลมดำชุบกัลวาไนซ์ทั้งภายนอกและ ภายใน ขนาด ๑ นิ้ว หนา ๒.๓ มิลลิเมตร(พร้อมหนังสือ รับรองการชุบ) (๒) งานเปลี่ยนวัสดุจุดยึดฐานโครงสร้างตอม่อเดิม (๓) ชุดสายสลิงกายวาย สำหรับยึดโยงเสาทาวเวอร์ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ (๔) ชุดสายล่อฟ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (๕) ชุดสัญญาณเตือนการบินสำหรับติดปลายเสา พร้อมวัสดุ อุปกรณ์

(๙) ชุดอุปกรณ์สำหรับยึดโยงสายไฟและนำสัญญาณเข้าสู่ตัวอาคาร เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕๐ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	(๖) เสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เสาได้โพล ๘ ท่ง (๗) สายนำสัญญาณ (๘) ชุดเชื่อมต่อสายนำสัญญาณ (๙) ชุดอุปกรณ์สำหรับยึดโยงสายไฟและนำสัญญาณเข้าสู่ตัวอาคาร (๑๐) งานรื้อถอนโครงสร้างเสาทาวเวอร์เดิม ความสูง ๔๕ เมตร เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕๐ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)
--	---

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรดำเนิน การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๙การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๒. เห็นควรนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๓. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว เห็นควรมอบหน่วยงานผู้รับผิดชอบทำประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย และรายงานให้จังหวัดทราบตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายอนุชิต แสงวิเชียร)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายปกครอง

เชอโปรดินาหงา ๗



(นางนัทพร เอี่ยมสำอางค์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ


นิตยา ๗๗



(นางพธนา พุกษ์วรารณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ



☒ เห็นควรอนุมัติ

☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ



(นายนิรินทร์ ห่วงไธสง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ



(นายเอนก แก้วกำพล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ