





# แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2566 - 2570

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569



งานนโยบายและแผน  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตำบลแม่เมาะ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ  
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่เมาะ  
เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับแจ้งจาก ส่วนราชการภายในมีความจำเป็นเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่เมาะ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะมีมติ เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะและประชาคม ท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ วรรค ๓ จึงประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่เมาะ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

(นายธรรมสาร ชุมศรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) กำหนดว่า “แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569 ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22 โดยผ่านกระบวนการเวทีประชาคมท้องถิ่นและขั้นตอนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569 ตลอดจนคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนฯ ไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ตรงตามเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนตำบลแม่เมาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ต่อไป

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

กุมภาพันธ์ 2569

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	(ก)
สารบัญ	(ข)
บันทึกหลักการและเหตุผล	
บทนำ	
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
<b>บัญชีโครงการพัฒนา</b>	
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01)	3
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	4
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	45
รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับขอรับเงินอุดหนุน (แบบ ผ.02)	46
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่มาจากประชาคมหมู่บ้าน (แบบ ผ.01/1)	61
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่มาจากประชาคมหมู่บ้าน (แบบ ผ.02/1)	62
รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)	67

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**  
**เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569**

\*\*\*\*\*

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังมิได้บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 22 เพื่อให้ประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ”

ฉะนั้น เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นของประชาชน ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้เป็นกรอบในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## บทนำ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) โดยเทศบาล ให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลแม่เมาะได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เรียบร้อยแล้วนั้น

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชน ในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22 โดยให้เป็นอำนาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น กรณีเทศบาลจะต้องจัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เห็นชอบแผนและให้นายกฯ ประกาศต่อไป

### 1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

### 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

2.1 เพื่อให้การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

2.2 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

2.3 ความจำเป็นในด้านการจัดหา วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทดแทนวัสดุครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ

2.4 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

### 3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2569

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 22 เพื่อให้ประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ”

เทศบาลตำบลแม่เมาะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569  
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566		ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		ปีงบประมาณ พ.ศ.2568		ปีงบประมาณ พ.ศ.2569		ปีงบประมาณ พ.ศ.2570		รวม 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)								
<b>1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>	0	0	0	0	0	0	151	134,746,700	2	2,180,000	153	136,926,700
1.1 การพัฒนาตำบลควบคู่การจัดการจราจร	0	0	0	0	0	81	58,804,800	0	0	81	58,804,800	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	0	81	58,804,800	0	0	81	58,804,800	
1.2 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา	0	0	0	0	0	11	44,483,600	0	0	11	44,483,600	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	0	11	44,483,600	0	0	11	44,483,600	
1.4 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	0	0	0	0	2	999,000	0	0	2	999,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	0	2	999,000	0	0	2	999,000	
1.5 พัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ	0	0	0	0	0	57	30,459,300	0	0	57	30,459,300	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	0	57	30,459,300	0	0	57	30,459,300	
<b>2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,000	1	100,000
2.2 การส่งเสริมพลังงานทดแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 การลงทุนและการพาณิชย์	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,000	1	100,000
แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,000	1	100,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	0	0	0	0	0	151	134,746,700	3	2,280,000	154	137,026,700	



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลแม่เมะ

อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ร. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นคนปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่มาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านคมนาคมและการจัดการจราจร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีตถนน สายบ้านห้วยเป็ดเชื่อม บ้านทางสูง บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูแอสฟัลติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือน้อยกว่า 285.00 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ			498,000 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
2	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกบ้านสันตติงสะพานฝั่ง เกษตร บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อย กว่า 235.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ			498,000 (บาท)			มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก / หน่วยงานโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงถนน แอลพีดีติคคอนกรีต ถนน ซอย 5,6,8,9,10 บ้านห้วย เขียด หมู่ที่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการผิวแอลพีดีติคคอนกรีต โดยมี รายละเอียดดังนี้ 1. ซอย 5 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร 2. ซอย 6 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร 3. ซอย 8 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร 4. ซอย 9 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 37.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร 5. ซอย 10 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				375,000 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
4	โครงการปรับปรุงถนน แอลพีดีติคคอนกรีต ถนน สายซอยแผ่นดินไหวดี บ้าน ใหม่ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการผิวถนนแอลพีดีติคคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				430,000 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก / ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สายข้างอาคารผู้สูงอายุ บ้านใหม่ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 128.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				220,000 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
6	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สายซอยห้วยหวาน บ้าน ใหม่ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				483,000 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
7	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายศรีลุยทุ่ง บ้านใหม่ ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการเทพื้นถนนคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				480,000 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
8	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายคลองส่งน้ำเชื่อมบ้าน แม่จาง บ้านทางฮุง หมู่ที่ 3 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				495,000 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตหรือโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน/ บุคคลหรือโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หอสีเลื้อยบ้านโนนถึงแยก บ้านนายศรีวรรณ ม่านสี บ้านทางสูง หมู่ที่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				428,800		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
10	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย สวนต้ายัก บ้านทางสูง หมู่ที่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.00 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				160,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
11	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก แยกอาคารอเนกประสงค์ ถึงแยกบ้านนายจ้ำรัส บ้านนายศรีวรรณ หมู่ที่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อย กว่า 156.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				353,600		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสนามกีฬา บ้านหางสูง หมู่ที่ 3 ต.แม่เกาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				296,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควีนงามถึงบ้านนางสาว ธิญะชนก ไชยะเสน บ้านหางสูง หมู่ที่ 3 ต.แม่เกาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				471,200 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
14	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายศาลาหัวทราย บ้านหางสูง หมู่ที่ 3 ต.แม่เกาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทนเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				487,700 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ค่าใช้จ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ผู้มาโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
15	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สายเรียบทางรถไฟ- สะพานดำ บ้านแม่สะถะ หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปฏิวิถนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 285.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				498,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
16	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายใหญ่ บ้านแม่ สถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				440,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
17	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ซอยบ้านนางญาดา หมู่ สี่ บ้านแม่สะถะ หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				300,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
18	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ซอยสำนักปฏิบัติธรรมสุข สว่าง บ้านแม่สะถะ หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยปฏิวิถนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 345.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				498,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปีงบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ผู้ทำโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
19	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านนาสมร สรริกา บ้านแม่สาสนี หมู่ที่ 4 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				499,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร
20	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านแม่สาสนีเชื่อมบ้านหัวยราภไ่ม บ้านแม่สาสนี หมู่ที่ 4 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				499,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร
21	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอยลงอ่างเก็บน้ำแม่สาสนี บ้านแม่สาสนี หมู่ที่ 4 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 278.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,390.00 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				495,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร
22	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายสันแก้วโก บ้านปางชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 385.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				665,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (หลักกิจกรรมโครงการ)	งบประมาณ				ข้อคิด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
23	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สายแผ่นดินไหวดี บ้านปาง ซัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปฏิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				475,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
24	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สายเข้าระบบประปา บ้านปางซัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปฏิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 285.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				492,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
25	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านปางซัยเชื่อมบ้านห้วย รากไม้ (แผ่นดินไหวดี) บ้านปางซัย หมู่ที่ 5 ต.แม่ เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปฏิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,030 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 5,150 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				2,190,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
26	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายบ้านไร่รวมเย็น บ้าน ห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และ อื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ เมาะ				488,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายมาบตาบตวน บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้วิถกถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 290 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				470,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
28	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายม่อนปู่โตน บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้วิถกถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 280 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				489,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
29	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายหน้าวัดมงคลเกษม บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้วิถกถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,035 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				441,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
30	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนางบัวผัด เรือนคำวงศ์ (แปลงเกษตร) บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				491,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ที่มาโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
31	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายบ้าน ห้วยคิงเชื่อมบ้านห้วยเขียด หมู่ที่ 6 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บุทับผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,205.00 เมตร ช่วงที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 5,582.50 ตารางเมตร และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เกาะ				3,200,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
32	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บน และ ซอย 12 ล่าง บ้านใหม่ท่าแม่ หมู่ที่ 7 ต.แม่เกาะอ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ซอย 8 บน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไหลทาง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาว 199.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 298.50 ตารางเมตร 2. ซอย 12 ล่าง เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไหลทาง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาว 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 420.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เกาะ				413,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
33	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตลาด SML บ้านใหม่มา เขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				348,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
34	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 4 ตอนล่าง บ้านใหม่ นาแฉม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 7.50 – 8.50 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร หักพื้นที่ข้อพัก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 10 บ่อ และบ่อ พักขนาด 0.95 x 0.95 เมตร จำนวน 3 บ่อ หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 865.20 ตารางเมตร และ อื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ เมาะ				372,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
35	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สายกลาง ซวงซอย 3 ถึง ซอย 4 บ้านใหม่มาเขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 533.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				229,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
36	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ตอนล่าง บ้านใหม่มาเขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไหลทาง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ความยาว 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				330,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์โครงการ)	งบประมาณ					ข้อคิด (KP)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกบดอัดแน่นแปลงที่ท่า กิน ซอย 1 บริเวณทาง ขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยคิง ตอนบน บ้านเมฆะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมฆะ อ.แม่เมฆะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการลงหินคลุกบดอัดแน่นบริเวณแปลงที่ท่า กิน ซอย 1 ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 685.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,425.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมฆะ	325,000					มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
38	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกบดอัดแน่นแปลงที่ท่า กิน ซอย 4 บริเวณทาง ขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยคิง ตอนบน บ้านเมฆะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมฆะ อ.แม่เมฆะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการลงหินคลุกบดอัดแน่นบริเวณแปลงที่ท่า กิน ซอย 4 ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมฆะ	332,500					มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
39	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกบดอัดแน่นแปลงที่ท่า กิน ซอย 5 บริเวณทาง ขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยคิง ตอนบน บ้านเมฆะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมฆะ อ.แม่ เมฆะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการลงหินคลุกบดอัดแน่นบริเวณแปลงที่ท่า กิน ซอย 5 ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมฆะ	308,000					มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตเชิงโครงการ)	งบประมาณ				ค่าจัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ผู้ทำโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
40	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกบดอัดแบบแอสฟัลท์ทำ กิน ฮอย 6 บริเวณทางขึ้น อ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนบน บ้านแม่หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการลงหินคลุกบดอัดแน่นบริเวณแปลงที่ทำ กิน ฮอย 6 ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,750.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				451,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
41	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกบดอัดแบบแอสฟัลท์ทำ กิน ฮอย 7 บริเวณทาง ขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยคิง ตอนบน บ้านแม่หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการลงหินคลุกบดอัดแน่นบริเวณแปลงที่ทำ กิน ฮอย 7 ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				475,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
42	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์คิกคอนกรีต บริเวณสระเก็บน้ำบ้าน แม่หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยการปูผิวถนนแอสฟัลท์คิกคอนกรีต ทนเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร หรือมีพื้นที่มี น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				500,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผลจัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ที่มีโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
43	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านเมฆะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมฆะ อ.แม่เมฆะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 616 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,303 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลแม่เมฆะ				1,420,000 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
44	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต เส้น ริมทางรถไฟ และซอย เป็ยเขียน 2 บ้านเวียง สวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมฆะ อ.แม่เมฆะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเส้นริมทาง รถไฟ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตรหรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ขยายเป็ยเขียน 2 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 129.00 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า 580.50 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมฆะ				428,000 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
45	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย บ้านซิ่น 1 (ช่วงที่ 2) บ้าน เวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่ เมฆะ อ.แม่เมฆะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมฆะ				350,000 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
46	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย บัวตอง 1 (ช่วงที่ 2) บ้าน เวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมฆะ อ.แม่เมฆะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1125.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมฆะ				495,000 (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ดัชนีชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ผู้โครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายบ้าน เวียงสวรรค์ ศาลา 1 เขื่อน บ้านนาเขมพัฒนา บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ทุบผิวถนน แอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความ กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,640.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,480 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลแม่เกาะ				6,590,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
48	โครงการปรับปรุงโหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงโหล่ถนน ให้มีสภาพพร้อมใช้ งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีต ความกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 700.00 เมตร ความหนา เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เกาะ				498,000 (บาท)		มีโหล่ถนนที่ได้ มาตรฐานตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
49	โครงการปรับปรุงโหล่ถนน ข้างโรงเรียนวัดบ้านเขม บ้านนาเขมพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงโหล่ถนน ให้มีสภาพพร้อมใช้ งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีตโหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 235.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 799.00 ตารางเมตร (หักบ่อพักน้ำเดิมออก) และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				495,000 (บาท)		มีโหล่ถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ผู้ทำโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีตสาย หลังโรงพยาบาลแม่เกาะ (ช่วงที่1) บ้านนาแหม พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้วิวัฒน์แอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				490,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
51	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ซอย 2 บ้านนาแหมพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้วิวัฒน์แอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				495,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
52	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ข้างวัดนาแหม ช่วงทาง แยกวัดนาแหม ถึง ซอย 5/2 บ้านนาแหมพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้วิวัฒน์แอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย กว่า 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				480,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ข้อคิด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก / รับผิดชอบโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สายบ้านนาแหมพัฒนา- บ้านเวียงสวรรค์ ช่วงทางแยกซอยหวาย หวาน ถึง ลำห้วย บ้านนา แหมพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย กว่า 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				480,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
54	โครงการปรับปรุงไหล่ถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ไปรษณีย์-บ้านใหม่ห้วย รากไม้ ช่วงสี่แยกหน้า โรงพยาบาลแม่เมาะ ถึง สี่ แยกหลังโรงพยาบาลแม่ เมาะ บ้านนาแหมพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตให้ถนน หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร หรือมี พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				490,000		มีไหล่ถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ค่าใช้จ่าย (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
55	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย ไปรษณีย์-ห้วยรากไม้และ ถนนสถานีโรงพยาบาล แม่เกาะ บ้านนาแถม พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ปูทับผิวถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายไปรษณีย์-ห้วยรากไม้ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,175.00 เมตร ถนน สถานีโรงพยาบาลแม่เกาะ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 237.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,120 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เกาะ				8,000,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
56	โครงการปรับปรุงไหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ่างเก็บน้ำ บ้านเวียงหงส์ ลำานา หมู่ที่ 12 ต.แม่ เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างเฉลี่ย 0.50- 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 674.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 605.00 ตร.ม. และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				450,000 (บาท)		มีไหล่ถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
57	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า สำนักสงฆ์ บ้านเวียงหงส์ ลำานา หมู่ที่ 12 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 47.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 376.00 ตร.ม. และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				300,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ผู้โครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
58	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ไปอ่างเก็บน้ำห้วยคิง ตอนบน บ้านเวียงหงส์ สำเนา หมู่ที่ 12 ต.แม่ เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยใน การสัญจร และลด การเกิดอุบัติเหตุ	โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทนทานเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ	4,300,000					มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569  
เทศบาลตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เกาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
กลยุทธ์ 1.2 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก / รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างช่วยนำทางบ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโกลาเซลล์ สูง 6 เมตร จำนวน 21 ต้น และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)	มีระบบไฟส่องสว่างที่เดิมมาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนเวลากลางคืน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
2	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ถาวรบ้านสายลมปงสถาน บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความสว่างปลอดภัยในเวลากลางคืน	โดยทำการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างโกลาเซลล์ LED 400 W สูง 6 เมตร จำนวน 22 จุด และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)	มีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย มีแสงสว่างในเวลากลางคืน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ปี	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (งบปีงบประมาณ)	งบประมาณ				วิธีฝึก (kg)	ผลกระทบ	หน่วยงาน/ผู้มีอำนาจ
				2556 (บาท)	2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านร่มเย็น บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้มีสภาพ แข็งแรง พร้อมใช้งาน	โดยทำการวางท่อประปา ท่อPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ			500,000		มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร	
4	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่วนสาธารณะดอกแหม บ้านใหม่แหม หมู่ที่ 7 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความสว่างปลอดภัยในเวลากลางคืน	โดยวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะดอกแหม และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ			250,000		มีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร	
5	โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างของพวงเสด 2 และซอยชัย 1 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการใช้งานให้ความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน	โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ สูง 6.00 เมตร ซอยพวงเสด 2 จำนวน 7 ต้น ซอยชัย 1 จำนวน 14 ต้นและอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ			483,000		มีระบบไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร	
6	โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างของบัวตอง 1 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการใช้งานให้ความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน	โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ สูง 6.00 เมตร จำนวน 21 ต้น และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ			483,000		มีระบบไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร	

ปี	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ขอพิจารณาโครงการ)	งบประมาณ					วิธีวัด (ตัวชี้วัด)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างสถานีวิทยุสมัครเล่นแม่เกาะ บ้านแม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการและเพิ่มแสงสว่างช่วงเวลากลางคืน	โดยทำการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลแม่เกาะ				495,000		มีระบบไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	ศูนย์วัฒนธรรมมีความสวยงาม มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร
8	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เกาะ	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้มีความปลอดภัยในการสัญจร ลดอุบัติเหตุในการใช้ถนน	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด HIGH MAST ภายในบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เกาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดติดตั้งที่ 1 บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์แม่เกาะ</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 2 บริเวณแยกทางสูง แม่เกาะ</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 3 บริเวณหน้าบ้านใหม่มงคล</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 4 บริเวณหน้าบ้านใหม่มาเขม</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 5 บริเวณหน้าอาคารป้องกัน</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 6 บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 7 บริเวณแยกไปสู่ปากสงขลิ่งใหม่มงคล</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 8 เวียงสวรรค์ 6</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 9 ทางรถไฟ</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 10 บริเวณสวนสุขภาพบ้านนาแม่พัฒนา</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 11 อาคารอเนกประสงค์ บ้านเวียงสวรรค์</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 12 บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลแม่เกาะ</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 13 บริเวณศาลหลักเมืองแม่เกาะ</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 14 4 แยกหลักเมือง</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 15 ตลาดบ้านห้วยเป็ด</li> <li>- จุดติดตั้งที่ 16 บริเวณสนามกีฬาบ้านแม่เกาะสถานี และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ</li> </ul>				20,658,600		มีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน ลดอุบัติเหตุในการใช้ถนน	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569  
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นคนปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระเก็บน้ำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่มาแจ่มหมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงสระเก็บน้ำให้มีสภาพสะอาด สวยงาม สามารถเก็บเก็บน้ำได้	โดยปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระเก็บน้ำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ขุดลอกสระเก็บน้ำ แต่ยังคงสระเก็บน้ำ และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				499,000		มีสระเก็บน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ประชาชนมีพื้นที่สระกักเก็บน้ำได้มากขึ้น และใช้ในการทำเกษตร	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
2	โครงการพัฒนาระบบบ่อน้ำ และระบายน้ำบริเวณพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ บ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ปัญหาและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินความสูงไม่น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งและอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				500,000		มีระบบบ่อน้ำ และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569  
เทศบาลตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมความสามัคคีในทางการเมืองการปกครอง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดพหุภาคี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ 6 / เป้าประสงค์ 6.b
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนากิจกรรมค้ำคูณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เกาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาระบบบริการพื้นฐานด้านอื่น ๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (แผนกจัดงบประมาณ)	งบประมาณ				วิธีวัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายหลังตลาดหัวเปิด บ้านหัวเปิด หมู่ที่ 1 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				499,000	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
2	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยหน้าบ่อมตำราย่างกลางขอยบ้านใหม่หัวเราะก๊ำ หมู่ที่ 2 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				420,000	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ปี	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ตามมิบ.บ.ม.ตอ)	งบประมาณ					ข้อสังเกต (ถ้ามี)	ผลสัมฤทธิ์ จะได้รับ	มอบหมาย เจ้าหน้าที่
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายบ้านทางสูง - สับน้ำต บ้านทางสูง หมู่ที่ 3 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความ ปลอดภัยในการสัญจรและ ลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Dia 1.00 เมตร พร้อม คอมกรีต หูช้าง ค.ส.ล. และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				498,500		มีท่อระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
4	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสายเข้าประปาหมู่บ้าน บ้าน เกาะสถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความ ปลอดภัยในการสัญจรและ ลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล แม่เกาะ				499,000		มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
5	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลาน อเนกประสงค์บริเวณศาลเจ้าพ่อ ขุนเฒ่า บ้านแม่เกาะสถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงลาน อเนกประสงค์ให้เป็นทำ กิจกรรมภายในหมู่บ้าน	โดยเหลาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล แม่เกาะ				498,000		มีลานอเนกประสงค์ที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	ประชาชนในเขต พื้นที่มีลาน อเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่กิจกรรม ภายในหมู่บ้าน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
6	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณอาคารผู้สูงอายุ บ้านแม่ เกาะ หมู่ที่ 4 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความ ปลอดภัยในการสัญจรและ ลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คล.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 159.00 เมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เกาะ				498,000		มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ปี	โครงการ	วัตถุประสงค์	เชิงความยาว (ขนาดพื้นที่รวมแปลง)	งบประมาณ					วิธีใช้เงิน	ประโยชน์ รับไว้ขององค์กร / วิชาโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7	โครงการปรับปรุงพื้นที่ขอบอ่างเก็บน้ำแม่ละลาน บ้านแม่ละลาน หมู่ที่ 4 ต.แม่ละลาน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการตัดทอนบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ละลาน	โดยทำการตัดทิ้งราวกับตลิ่งแดนเลส สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 166.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				499,000		มีราวกันตกที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัย อุบัติเหตุ	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
8	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายบ้านห้วยคิง (บริเวณข้างวัดห้วยคิง) บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 98 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				494,000		เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
9	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายกลาง ช่างซอย 2 ถึง ซอย 3 บ้านใหม่มาแหม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเปลี่ยนฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม 76.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				300,000		เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
10	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอย 6 บ้านใหม่มาแหม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ และเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ความยาวรวม 276.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				1,000,000		เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ปี	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	(งบลงทุน) (ล้านบาท)	งบประมาณ				วิธีวัด (KPI)	เกณฑ์วัดผล ที่ได้รับ	เชื่อมโยง กับแผนงาน/โครงการ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการเสริมเสถียรภาพลาดคันสระเก็บน้ำซอย 1 บ้านใหม่บางแก หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงสระเก็บน้ำให้มีสภาพสะอาด สวยงาม	โดยการวางท่อเรียงหิน Gabion ขนาด 1.00x1.00x2.00xเมตร จำนวน 170 กลอง พร้อมถมดิน และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ	498,500				มีสระเก็บน้ำที่ป้องกันทรุดตัวของขอบสระได้ตั้ง	ประชาชนมีสระเก็บน้ำที่มั่นคงแข็งแรงขึ้น ป้องกันการทรุดตัวของสระน้ำได้ตั้ง	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
12	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายหลังบึงน้ำมัน บริเวณสระเก็บน้ำบ้านแม่หลวง บ้านเมาะ หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหากลากระบายน้ำจากเขตถนนให้ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมีความปลอดภัย	โดยที่วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 59.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ	350,000				มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
13	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณแปลงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ จุดที่ 1 บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหากลากระบายน้ำจากเขตถนนให้ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมีความปลอดภัย	โดยการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.10x2.10x1.00 เมตร (มอก.7) จำนวน 12 ท่อน พร้อมปากท่อ และระบบป้องกันกรัดเศษ และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ	496,000				มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
14	โครงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำซอย 12/1 คอยน้อย บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ	โดยการขุดลอก ความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ที่พร้อมการดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ	499,500				มีแหล่งน้ำที่สามารถเก็บน้ำเพิ่มขึ้น และดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในภาคอุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ปี	โครงการ	วัตถุประสงค์	ปัญหา/ประเด็น	เป้าหมาย (เป้าหมายโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	เกณฑ์การวัดผล ที่ได้รับ	มอบหมาย รับผิดชอบหลัก (คน/โครงการ)
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณทางเดินรอบโบสถ์วัดบ้านแม่มาะ หมู่ที่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงบริเวณทางเดินรอบโบสถ์วัดบ้านแม่มาะ หมู่ที่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	พื้นที่บริเวณทางเดินรอบโบสถ์วัดบ้านแม่มาะ หมู่ที่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	โดยการทาสีลานหินเคลือบสี หนาเฉลี่ย 0.20 ความกว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ	500,000					มีลานหินเคลือบสีได้ตามมาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาชนสามารถทำกิจกรรมบริเวณทางเดินรอบโบสถ์น้ำเดิมพระเกี้ยวได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
16	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณแปลงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ จุดที่ 2 บ้านแม่มาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหาคัดค้าน้ำจากเขตถนนให้ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมีความปลอดภัย	พื้นที่บริเวณแปลงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ จุดที่ 2 บ้านแม่มาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	โดยการจัดทำบ่อทรงวงรี ความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พื้นที่รวมการดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ	498,500					มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
17	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายป่าไม้-ม่อนทุ่งกล้วย บ้านแม่มาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหาคัดค้าน้ำจากเขตถนนให้ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมีความปลอดภัย	พื้นที่บริเวณถนนสายป่าไม้-ม่อนทุ่งกล้วย บ้านแม่มาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	โดยการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80x1.80x1.00 เมตร (มอก. 7) จำนวน 14 ท่อน พร้อมปากท่อ และระบบป้องกันกรัดเซาะ และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ	497,500					มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
18	โครงการปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำบ้านแม่มาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำในสภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	พื้นที่บริเวณบ้านแม่มาะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	โดยติดตั้งถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 110,000 ลิตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ	497,000					มีระบบเก็บกักน้ำที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาชนสามารถได้ถึงเก็บกักน้ำไว้ใช้บริโภคในหมู่บ้าน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก / ศึกษารองการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และกักเก็บน้ำในพื้นที่บริเวณแปลง พืชยาสูบเลี้ยงสัตว์ จุดที่ 2 บ้านแม่ทะลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากเขตถนนให้ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมีความปลอดภัย	โดยที่การขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมจัดทำระบบระบายและกักเก็บน้ำ ปริมาณดำเนินการขุดลอกดินไม่น้อยกว่า 15,250 ลูกบาศก์เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ			498,200 (บาท)		มีระบบระบายน้ำ และกักเก็บน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
20	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขอยพวงแสด 2 ช่วงที่ 2 ขอยชวนชม 3 ช่วงที่ 3 ขอยหน้าบ้านเทศบาล บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากเขตถนนให้ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมีความปลอดภัย	โดยที่การวางท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 96.00 เมตร วางท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก ขอยชวนชม 3 ความยาวไม่น้อยกว่า 49.50 เมตร วางท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก ขอยหน้าบ้านเทศบาล ความยาวไม่น้อยกว่า 50.50 เมตรและอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ			498,000 (บาท)		มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
21	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขอยพวงชมพู 1 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากเขตถนนให้ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมีความปลอดภัย	โดยที่การวางท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ขอยพวงชมพู 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 197.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ			500,000 (บาท)		มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ปี	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (เฉพาะกิจกรรมโครงการ)	งบประมาณ					วัตถุประสงค์ (43a)	ผลลัพธ์ ที่ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (ปกติโครงการ)
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการปรับปรุงป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยจันทเขมา บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงตลิ่งลำห้วยจันทเขมา ป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	ปรับปรุงตลิ่งลำห้วยจันทเขมา	โดยวางกล่อง Gabion ความกว้างเฉลี่ย 24.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 13.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ	495,000					มีตลิ่งที่ป้องกันน้ำกัดเซาะที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
23	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สถานที่สายข้ามนามแปดอง บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงให้สถานที่สภาพพร้อมใช้งาน	ปรับปรุงพื้นที่ตลิ่งและทำหินทิ้ง	ความกว้างเฉลี่ย 23.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,610 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ	495,000					มีตลิ่งที่ป้องกันน้ำกัดเซาะที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
24	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอย 2 บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหาคาการระบายน้ำจากเขตถนนให้ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมีความปลอดภัย	โครงการระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความกว้างเฉลี่ย 0.40 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลแม่เมาะ	498,000					มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
25	โครงการปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำในสภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	โดยติดตั้งถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 110,000 ลิตร และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลแม่เมาะ	497,000						ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อเก็บน้ำไว้อุปโภค ไม่หมู่บ้าน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				คำจัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก / หน้าที่โครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
26	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขอตรงข้ามบ่อตำรวจ บ้านนา แฉงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหามหาการระบาย น้ำจากเขตถนนให้ประชาชน ที่ใช้ทางสัญจรมีความ ปลอดภัย	โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ชั้น 3 ความยาวรวม บ่อพักไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลแม่เมาะ	490,000				มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญห น้ำท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
27	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสายบ้านนาแฉงพัฒนา-บ้าน เวียงสวรรค์ช่วงหน้าร้านกาแฟนิยม เย็น ถึงลำห้วยบ้านนาแฉงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหามหาการระบาย น้ำจากเขตถนนให้ประชาชน ที่ใช้ทางสัญจรมีความ ปลอดภัย	โดยทำการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลแม่เมาะ	495,000				มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญห น้ำท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
28	โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสายบ้านนาแฉงพัฒนา-บ้าน เวียงสวรรค์ ช่วงลำห้วย ถึง ทาง แยกข้างร้านเสริมสวยบ้านนาแฉง พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหามหาการระบาย น้ำจากเขตถนนให้ประชาชน ที่ใช้ทางสัญจรมีความ ปลอดภัย	โดยทำการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลแม่เมาะ	750,000				มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญห น้ำท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
29	โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขอสี่แยกทวายหวาน ถึง ลำห้วย บ้านนาแฉงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหามหาการระบาย น้ำจากเขตถนนให้ประชาชน ที่ใช้ทางสัญจรมีความ ปลอดภัย	โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ชั้น 3 ความยาวรวม บ่อพักไม่น้อยกว่า 158.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลแม่เมาะ	635,000				มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญห น้ำท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปีงบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	หลักการและ จะให้เป็น	หน่วยงาน/ ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
30	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังแดงบ้านเวียงหงส์ ล้านนา บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากเขตถนนให้ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมีความปลอดภัย	โดยวางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับขนาดความกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ความสูงเฉลี่ย 1.20 ม. จำนวน 2 แถว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 12.00 ม. และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลแม่เมาะ				450,000	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
31	โครงการปรับปรุงรั้วสนามกีฬา บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงรั้วเหล็กให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยก่อสร้างรั้วเหล็กทาสีพร้อมประตู ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230.00 ม. และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				420,000	มีรั้วเหล็กทาสีที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีรั้วสนามฟุตบอล มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้สนามฟุตบอล	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
32	โครงการปรับปรุงฝักรับตรงระบบน้ำสายข้างโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงฝักรับตรงระบบน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการเทคอนกรีตฝักรับตรงระบบน้ำเฉลี่ย 0.15 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 119.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.00 ตร.ม.และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				490,000	มีฝักรับตรงระบบน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
33	โครงการปรับปรุงฝัาปิดรางระบาย น้ำสายหน้าแปลงผักปลอดสารพิษ บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงฝัาปิดราง ระบายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้ งาน มีความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการเทคอนกรีตฝัาปิดรางระบายหนา เฉลี่ย 0.15 ม. ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 123.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 221.00 ตร.ม.และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				350,000 (บาท)	มีฝัาปิดรางระบาย น้ำที่ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	ลดปัญหาหน้า ท่วมซึ่งในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
34	โครงการปรับปรุงฝัาปิดรางระบาย น้ำ ซอย 4 (โซน 1) บ้านเวียงหงส์ ล้านนา หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงฝัาปิดราง ระบายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้ งาน มีความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการเทคอนกรีตฝัาปิดรางระบายหนา เฉลี่ย 0.15 ม. ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 490.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 882.00 ตร.ม.และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				1,830,000 (บาท)	มีฝัาปิดรางระบาย น้ำที่ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	ลดปัญหาหน้า ท่วมซึ่งในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
35	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเข้าวัดรัตนคูหา บ้านเวียงหงส์ ล้านนา หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาย น้ำจากเขตถนนให้ประชาชน ที่ใช้ทางสัญจรมีความ ปลอดภัย	โดยทำรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง เฉลี่ย 0.60 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความ ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม ยาวรวมกัน ไม่น้อยกว่า 116.00 ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				935,000 (บาท)	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งใน ชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ไทยมีพื้นที่ และมีปัจจัยที่เกื้อหนุนอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1  
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่มาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาระบบบริการพื้นฐานด้านอื่น ๆ

## แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (ทีม/โครงการ)
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลาน อเนกประสงค์ บริเวณโคม บ้านห้วย เบ็ด หมู่ที่ 1 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงลาน อเนกประสงค์ให้เป็นทำ กิจกรรมภายในหมู่บ้าน	โดยเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน เฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่มาะ			498,000 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	มีลานอเนกประสงค์ที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
2	โครงการปรับปรุงห้องน้ำมาปน สถาน บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้อยู่ ในสภาพที่แข็งแรง สามารถใช้งานได้	โดยก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 32 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่มาะ			500,000 (บาท)			มีห้องน้ำได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด มีความแข็งแรง	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ทีมโครงการ	งบประมาณ				
						2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	
3	โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ บ้านแม่หวาด หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เม่า อ.แม่เม่า จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงอาคาร ให้มีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีสภาพพร้อมใช้งาน	โดยทำการกันผนังอาคาร ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งประตูหน้าต่าง และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เม่า	500,000						กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
4	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานตลาด บ้านแม่หวาด หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เม่า อ.แม่เม่า จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงลานตลาด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ใช้เป็นที่ทำกิจกรรมภายในหมู่บ้าน	โดยการเทพื้นคอนกรีต ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เม่า	486,000						กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
5	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ภายในสนามกีฬากลางอำเภอแม่เม่า บ้านแม่หวาด หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เม่า อ.แม่เม่า จ.ลำปาง	เพื่อเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างสนามกีฬากลางอำเภอแม่เม่า	โดยการปรับพื้นที่ภายในโครงการไม่น้อยกว่า 43,200 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เม่า	490,000						กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
6	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานศูนย์หอ มีจอมอน์ท์กลางแจ้ง บ้านแม่หวาด หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เม่า อ.แม่เม่า จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงลานศูนย์หอ มีจอมอน์ท์กลางแจ้ง เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ใช้เป็นที่ทำกิจกรรมภายในหมู่บ้าน	โดยทำการเสริมผิวทางแอสฟัลติกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เม่า	500,000						กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ค่าจ้าง (Kp)	สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามกีฬากลาง บ้านแม่จะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่จะ อ.แม่จะ จ.ลำปาง	เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีมาตรฐานแข็งแรง	โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,749 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์สนามและอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จะ				3,000,000		มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
8	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ (ลานจักรยานเขา) บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่จะ อ.แม่จะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงลานอเนกประสงค์ให้เป็นทำกิจกรรมภายในหมู่บ้าน	โดยเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็ก ทนน้ำเฉลี่ย 0.10 ม. มีพื้นไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จะ				450,000		ประชาชนในเขตพื้นที่มีลานอเนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมภายในหมู่บ้าน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
9	โครงการปรับปรุงเหล็กสนามฟุตบอล ขอย 2 บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่จะ อ.แม่จะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงเหล็กให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำรั้วเหล็ก ความสูงเฉลี่ย 1.90 ม. ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 52.00 ม. และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จะ				320,000		มีรั้วสนามฟุตบอลมาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้สนามฟุตบอล	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
10	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุการเกษตร บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่จะ อ.แม่จะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงอาคารเดิมให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	โดยเปลี่ยนเสา และโครงหลังคา ผนังอาคาร ขนาดความกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาวเฉลี่ย 12.00 ม. และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลแม่จะ				370,000		มีอาคารที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				คงเหลือ (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมที่โครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
11	โครงการปรับปรุงทางเชื่อม อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เกาะ เพื่อรองรับการติดตั้งลิฟต์สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เกาะ	เพื่อปรับปรุงทางเชื่อม อาคารเพื่อรองรับการติดตั้งลิฟต์สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เกาะ	โดยทำทางเชื่อมระหว่างอาคาร สำนักงาน 3 ชั้น ไปยังลิฟต์และทำฐานรองรับลิฟต์ ขนาดฐานกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1.65 ม. และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				495,000 (บาท)	มีทางเชื่อมที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
12	โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เกาะ	เพื่อปรับปรุงรั้วให้มีความมาตรฐาน สวยงามและปลอดภัย	โดยทำการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				498,000 (บาท)	มีรั้วที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
13	โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารดอกแหม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เกาะ	เพื่อปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร ให้มีสภาพน่าอยู่ สวยงาม	โดยทำการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร กว้าง 2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				485,000 (บาท)	ทางเดินเชื่อมอาคารได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				คงเหลือ (บาท)	คำสั่ง (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)				
14	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร จำปาลาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ	เพื่อปรับปรุงหลังคาให้มี สภาพแข็งแรง สภาพพร้อม ใช้งาน	โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา เมทัลชีท พื้นที่เฉลี่ย 255.00 เมตร และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				450,000		มีหลังคาที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ มีอาคารที่มีมาตรฐาน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
15	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่อง เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแม่เมาะ	เพื่อก่อสร้างหลังคาให้มี สภาพแข็งแรง สภาพพร้อม ใช้งาน	โดยทำการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่อง เล่น กว้าง 8.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร และอื่น ๆ รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				495,000		มีหลังคาที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ มีอาคารที่มีมาตรฐาน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
16	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนหน้าศูนย์วัฒนธรรม บ้านเมาะ หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ระบายน้ำจากเขตถนนให้ ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมี ความปลอดภัย	โดยทำการระบายน้ำ และวางท่อ ค. ส.ล. มอกขึ้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 131.00 เมตร และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล แม่เมาะ				499,000		มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่ง ท่วมขัง	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	สิ่งที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร ห้องน้ำศูนย์วัฒนธรรม บ้านเมฆา หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมฆา อ.แม่เมฆา จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงศูนย์ วัฒนธรรมให้ สวยงามมี ความสะดวกแก่ประชาชน	โดยทำทางเชื่อมคอนกรีต กว้าง 2.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลแม่เมฆา				450,000		มีทางเชื่อมที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
18	โครงการก่อสร้างศาลโรงเรียน เทศบาลแม่เมฆา	เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล ตำบลแม่เมฆามีเสาธงของ โรงเรียนที่สวยงาม ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน	โดยทำการก่อสร้างเสาธง พื้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล แม่เมฆา				500,000		มีเสาธงที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
19	โครงการปรับปรุงห้องประชุม เอราวัณ โรงเรียนเทศบาลแม่เมฆา	เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล ตำบลแม่เมฆามีอาคารที่ได้ มาตรฐาน แข็งแรง	โดยทำการโดยทำการปรับปรุงห้อง ประชุมเอราวัณ ดังนี้ - งานติดตั้งประตูบานเลื่อน - งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ - งานติดตั้งฝ้าบาน - งานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลแม่เมฆา				400,000		มีอาคารที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมที่โครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
20	โครงการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ อาคารแม่หลวง โรงเรียนเทศบาล แม่เมาะ	เพื่อปรับปรุงอาคารที่ได้ มาตรฐาน แข็งแรง	โดยทำการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ อาคารแม่หลวง ดังนี้ - งานรื้อบันไดพร้อมราวกันตกเดิม - งานก่ออิฐผนัง สูง 1.10 เมตร พร้อม ระแนงเหล็กกลอง - งานปรับปรุงหลังคาเดิม พร้อมติดตั้ง ฝ้าเพดาน และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลแม่เมาะ				350,000	มีอาคารที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
21	โครงการก่อสร้างลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ	เพื่อปรับปรุงลานหน้าเสา ธงโรงเรียนได้มาตรฐาน แข็งแรง ปลอดภัย	โดยทำการเหลาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 980.00 ตร.ม. และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล แม่เมาะ				480,000	มีลานที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
22	โครงการปรับปรุงสนามพร้อม ก่อสร้างทางเชื่อมหน้าปะรำพิธี โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ	เพื่อปรับปรุงสนามโรงเรียน เทศบาลแม่เมาะ เพื่อ ความปลอดภัยแก่เด็ก นักเรียน	โดยทำการลงทรายปรับเกลี่ยเรียบ พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,330.00 ตร.ม. และเหลาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล แม่เมาะ				350,000	มีสนามโรงเรียนที่ได้ มาตรฐานที่กำหนด	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ทีมที่โครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
23	โครงการปรับปรุงฟุตบอลสนามเด็ก โรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ	เพื่อปรับปรุงทางเท้า โรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ เพื่อความปลอดภัยแก่เด็ก นักเรียน	โดยทำการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าด้วย คอนกรีตที่ผสมฟ้าย พื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล แม่เกาะ				250,000	มีทางเท้าโรงเรียนได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	โรงเรียนเทศบาลตำบล แม่เกาะมีสถานที่ได้ มาตรฐานและปลอดภัย	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านเกษตรและเกษตรมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 8/ เป้าประสงค์ 8.3
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 3 เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์และปลอดภัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่มาะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ 2.3 การลงทุนและการพาณิชย์

## แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KP)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ที่นำโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านประมงและสัตว์น้ำทางเลือก	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพด้านประมงและสัตว์น้ำ ทางเลือกในพื้นที่ 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ แนวทางการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น	1. ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพด้านประมง เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ได้แนวทางการส่งเสริมอาชีพด้านประมงและสัตว์น้ำทางเลือก ที่เหมาะสมในพื้นที่ อย่างน้อย 1 แนวทาง					100,000	1. ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายในแนวทางการประกอบอาชีพด้านประมงและสัตว์น้ำทางเลือกที่เหมาะสมในพื้นที่ 2. สามารถนำแหล่งทรัพยากรทางน้ำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า	กองสวัสดิการสังคม/โยนบาย ผู้บริหาร



## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Developmenty Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกคุณภาพชีวิต เสริมสร้างควมมั่นคงปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านคมนาคมและการจัดการจราจร

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้า วัดมงคลเกษมตรเชื่อมบ้าน หัวอึ่ง บ้านห้วยเป็ด หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้ สภาพพร้อมใช้งาน มีความ ปลอดภัยในการสัญจร และ ลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ	499,000				มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรแอสฟัลติก คอนกรีต สาย สป.ก. 26-002 ปงชัย- หางสูง (ช่วงบ้านห้วยเป็ด) บ้านห้วยเป็ด หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้ สภาพพร้อมใช้งาน มีความ ปลอดภัยในการสัญจร และ ลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 184.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,104.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ	497,000				มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	สิ่งที่คาดหวัง จะได้รับ	ทรัพยากร รับผิดชอบหลัก /พื้นที่โครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายครัว ดอยทุ่ง บ้านใหม่ห้วยรากไม้ หมู่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				495,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	
4	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกบ่อน ไกล่ร้านจันทรราย บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				497,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	
5	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายสามแยก อบต. สบป่าด-คันคลองชลประทาน (ทางเข้าถ้ำอินเนรมิต) หมู่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 255.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				499,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อเงินผืนเชื่อมบ้านบงชัย บ้านแม่สะถानी หมู่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				495,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร
7	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบอ่างแม่สะถानी บ้านแม่สะถानी หมู่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 305.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 915.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				498,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (หลักสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมบริหาร
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านปางชัยซอย 3, ซอย 9, ซอย 14 และ ซอย 16 บ้านปางชัย หมู่ 5 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ซอย 3 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร 2. ซอย 9 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 49.00 เมตร 3. ซอย 14 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร 4. ซอย 16 ช่วงที่ 1 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 71.00 เมตร ช่วงที่ 2 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว 49.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,066 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				480,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่มาะ/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					สิ่งชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านปางชัย ซอย 6, ซอย 20, ซอย 21, ซอย 22, ซอย 24, และ ซอย 29 บ้านปางชัย หมู่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงถนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ซอย 6 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 43.00 เมตร 2. ซอย 20 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 38.00 เมตร 3. ซอย 21 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 94.00 เมตร 4. ซอย 22 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร 5. ซอย 24 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร 6. ซอย 29 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,069 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				481,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร		
10	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าตลาดราชพัสดุ บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรความกว้างเฉลี่ย 9.50 เมตร ความยาว 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 883.50 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				426,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ที่มาโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ (2 ช่วง) บ้านเกาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงถนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ความยาว 82.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 451.00 ตารางเมตร 2. ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ความยาว 95.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 617.50 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				436,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้งาน	กองช่างและ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เกาะ/ นโยบายผู้บริหาร
12	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายอ่าวหวาย ไคร้ตองล่าง บ้านเกาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 180.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				490,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้งาน	กองช่างและ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เกาะ/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก / หน่วยงานบริหาร
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
13	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังศาลหลักเมืองแม่เมาะ บ้านแม่หวด หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 2. ไหล่ทางปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				491,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงพยาบาล แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	
14	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหอเมืองแก้ว บ้านแม่หวด หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 218.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 981.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				481,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงพยาบาล แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ที่นำโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
15	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยถ้ำค้อย บ้านแม่หลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 945.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				468,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	
16	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยโกศล 1 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 176.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				384,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
17	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยรายไม่เล็ก 1 และซอยมะลิ 3 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงถนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ซอยรายไม่เล็ก 1 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 87.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 391.50 ตารางเมตร 2. ซอยมะลิ 3 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 86.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 387 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				390,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร
18	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยดาวเรือง 2 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				199,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ที่มาโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
19	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยพวงแสด 2 บ้านเวียงสรรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 945.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				468,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	
20	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยเพื่อ่งฟ้า 3 บ้านเวียงสรรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 205.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				499,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังโรงพยาบาลแม่เมาะ(ช่วงที่2) บ้านนาแถมพัฒนา หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ			497,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงพยาบาลแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร	
22	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายพวยหวานเชื่อมบ้านใหม่หัวยรากไม้ บ้านนาแถมพัฒนา หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ช่วงที่ 1 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 120.00 เมตร ช่วงที่ 2 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,090.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ			496,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงพยาบาลแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้า บ้านลุงคำ บ้านเวียงหงส์ ล้านนา หมู่ 12 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพ พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการรื้อถนนเดิมและเทพื้นถนน คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้าง เฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 168.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 756.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เกาะ				488,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและ กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เกาะ/ นโยบายผู้บริหาร	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569  
เทศบาลตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เกาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.2 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก / ทุนโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายแม่เกาะเชื่อมตำบลบ้านตง และเกาะเชื่อมตำบลบ้านตง อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	มีความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเวลากลางคืน และให้ถนนมีแสงสว่างเพียงพอชัดเจนต่อการใช้ถนน	โดยทำการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายแม่เกาะเชื่อมตำบลบ้านตง และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				7,521,000		มีไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เกาะ/นโยบายผู้บริหาร
2	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายไปสำนักสงฆ์อินทร์นรมิตร อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	มีความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเวลากลางคืน และให้ถนนมีแสงสว่างเพียงพอชัดเจนต่อการใช้ถนน	โดยทำการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายไปสำนักสงฆ์อินทร์นรมิตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				4,002,000		มีไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เกาะ/นโยบายผู้บริหาร

ปี	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (แผนปีงบประมาณ)	งบประมาณ					วัตถุประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน
				2563 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายรอบอ่างแม่มาะรอบ อ่างแม่มาะ หมู่ 4 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	มีความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเวลากลางคืน และให้ถนนมีแสงสว่างเพียงพอชัดเจนต่อการใช้ถนน	โดยทำการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายรอบอ่างแม่มาะสถานี และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ			9,108,000		มีไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่มาะ/นโยบายผู้บริหาร	

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569  
 เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่ และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนากิจกรรมระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ 1.5 พัฒนากิจกรรมพื้นฐานด้านอื่น ๆ
- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก ที่มาโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเสื่อบ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงสถานที่พักผ่อนใหม่ สบายพร้อมใช้งาน ใช้ทำกิจกรรมในหมู่บ้าน	โดยทำการทาลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				454,600	มีลานคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายกำหนด	ประชาชนมีลานคอนกรีตใช้ใน การจัดกิจกรรมในชุมชน	กองช่างและ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ นโยบายผู้บริหาร



## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลแม่เม่า อำเภอแม่เม่า จังหวัดลำปาง

โครงการที่มาจากประชาคมหมู่บ้าน (แบบ ผ.02/1)

## 2. บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีรูปโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569  
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

	หมู่บ้าน/ชุมชน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566		ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		ปีงบประมาณ พ.ศ.2568		ปีงบประมาณ พ.ศ.2569		ปีงบประมาณ พ.ศ.2570		รวม 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570)		
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ								
1	หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป็ด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	หมู่ที่ 2 บ้านห้วยทรายดำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	หมู่ที่ 3 บ้านทางสูง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	หมู่ที่ 4 บ้านแม่สถานี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	หมู่ที่ 5 บ้านปางชัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยคิง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	หมู่ที่ 7 บ้านใหม่บางหม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	หมู่ที่ 8 บ้านแม่หลวง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	หมู่ที่ 9 บ้านเวียงสวรรค์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	หมู่ที่ 10 บ้านใหม่มงคล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	หมู่ที่ 11 บ้านนาแดงพัฒนา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	หมู่ที่ 12 บ้านเวียงงิ้วลำกานา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวมทั้งสิ้น	0	-	0	-	0	-	0	11	7,865,000	0	-	11	7,865,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่มาจากประชาคมหมู่บ้าน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569  
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หนุมหมายที่ 5 ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านคมนาคมและการจัดการจราจร  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ทีมของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายซอย 1 และ ซอย 2 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้สีภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการวัดถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร จุดที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				350,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลการของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	จุดที่ควรระวัง จะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	โครงการปรับปรุงถนนแอลพีแอลคองกรีต ถนนสาย ซอย 5/2 ซอย 10 และ ซอย 15 บ้านบึงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการผิวถนนแอลพีแอลคองกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร จุดที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร จุดที่ 3 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 915.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				400,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงถนนแอลพีแอลคองกรีต ถนนสายบ้านใหม่มงคล-บ้านบึงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการผิวถนนแอลพีแอลคองกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				492,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยน้ำงาม บ้านบึงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 980.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,960.00 ตารางเมตรหรือมาจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ทค. 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				2,500,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (เกณฑ์หรือโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ	พื้นที่โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)				
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 5 บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพทันดินคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ			480,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 3 บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพทันดินคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คค. 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ			490,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าฝายแม่ปง ตอนล่าง บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพทันดินคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ			483,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่มาจากประชาชนหมู่บ้าน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569  
เทศบาลตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ 6 / เป้าประสงค์ 6.b  
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกคุณภาพชีวิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่มาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ควรัชีวิต (KPI)	ผลที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)				
1	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนน ซอย 29 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 5 ด.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีสภาพ พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการ สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล แม่มาะ				420,000	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในชุมชน	ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนน ซอย 5/1 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 5 ด.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีสภาพ พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการ สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล แม่มาะ				450,000	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในชุมชน	ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีต เสริมเหล็ก ลำห้วยแม่ป่งตอนล่าง บ้านงิ้ว หมู่ที่ 5 ด.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงฝายน้ำล้นให้มีสภาพ พร้อมใช้งาน มีความแข็งแรง ได้ มาตรฐาน	โดยการปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่มาะ				500,000	มีฝายน้ำล้นที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	ประชาชนมีฝายน้ำ ล้นที่สามารถกักเก็บ น้ำไว้ใช้อุปโภคได้	ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	ปัญหา	พื้นที่ (แอมแปร์/ไร่)	งบประมาณ					งบรวม	งบที่เหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน	
					2555 (บาท)	2557 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)					
4	โครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงสระเก็บน้ำให้สภาพสะอาด สวยงาม สามารถกักเก็บน้ำได้	โดยการขุดสระเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 28.00 - 42.00 เมตร ความยาว 76.00-97.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 4.00 -5.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร ก่อสร้างรั้วความยาวรวมไม่น้อยกว่า 243.00 เมตร ติดตั้งปั้มน้ำ 1 ชุด และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ	1,300,000								ประชาชนในพื้นที่สระเก็บน้ำได้มากขึ้น	ประชากรหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง



## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลแม่เมือ

อำเภอแม่เมือ จังหวัดลำปาง

## บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2569

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ระบบลิฟต์เคลื่อนที่แนวตั้งชนิดภายนอกอาคาร 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจำนวนอาคาร 3 ชั้น คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1.ระยะลิฟต์วิ่งไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร 2.ขนาดปล่องลิฟต์ ภายนอกกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.65 เมตร 3.ขนาดห้องโดยสารกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร 4.น้ำหนักบรรทุกทุกไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม 5.ระบบขับเคลื่อนแบบ Screw Driven ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดทำโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม				2,100,000	2569 (บาท)	2570 (บาท)	เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่เมาะ	กองช่าง นโยบายผู้บริหาร

## บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2569

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
 กลุ่มที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ  
 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ปี	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ชนิด/ปีของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				งบที่นอกกรอบรายได้	งบอัตรารับเงินมอบ หัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่องฉาย แบบมุมมองที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 6 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. กล้องวงจรปิดชนิดเครื่องฉาย มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 3. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ Heavy Duty Type 4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 5. สายสำหรับติดตั้งกล้องและตู้เก็บอุปกรณ์ 6. สายสัญญาณใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์ 7. สายสัญญาณ UTP สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 8. งานระบบไฟฟ้า พร้อมมีเตอร์ไฟฟ้า ข้อ 1-2 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์กล้องวงจรปิดของกระทรวงดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม ข้อ 3-8 จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม	500,000				ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	สำนักปลัด

## บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2569  
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ปี	ครุภัณฑ์	เชิงบรรยาย (ผลฤทธิ์ของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					มูลค่าของทรัพย์สิน	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน จัดทำโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือ ตามความจำเป็นและเหมาะสม				1,600,000		มีเครื่องมือเครื่องใช้อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน	สำนักงานปลัด

## บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2569

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

## ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

## กลยุทธ์ที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ

## แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ปี	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ต่อปีของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3. มีตู้เก็บของ บรรจุถังไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ 4. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 5. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง				2,500,000		มีเครื่องมือเครื่องใช้ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ สาธารณะและ ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติ	สำนักปลัด

ปี	คู่มือ	ปีงานขอ (แผนกวิทยายุทธ)	งบประมาณ					งบกลาง งบปีงบ เงิน
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
		<p>7.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้</li> <li>- ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่</li> <li>- เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรลยอนต์</li> <li>- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง</li> <li>- ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน</li> <li>- ชุดเฝือกตามแขน ขา</li> <li>- ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ</li> <li>- อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น</li> <li>- เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้</li> <li>- เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Defibrillator) หรือ Automated External Defibrillator</li> <li>- เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ</li> <li>- มี Long Spinal Board หรือสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer)</li> <li>- ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งโดมไฟสเปอร์ตโกลท์ชนิดปรับได้</li> <li>- มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ประกอบด้วย กระจาย กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยา เสื่อสะท้อนแสง และหมวกหวิด</li> </ul> <p>เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม</p>						

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			2570 (บาท)
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำหนักประเภตขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. จุมน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 2. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 3. เป็นราคาพร้อมปัมและอุปกรณ์ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม				2,573,000		มีเครื่องมือเครื่องใช้ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการสาธารณะ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติ	สำนักปลัด

## บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2569

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

## ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

## กลยุทธ์ที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ

## แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ปี	ครุภัณฑ์	เป็ลยงย (มอถอองครุภัณฑ์)	งประภณ					มอถอองจอยโอบ นถอ	ภยงภยภยภยภยภย
			2566 (ภยภ)	2567 (ภยภ)	2568 (ภยภ)	2569 (ภยภ)	2570 (ภยภ)		
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาน(Hydraulic Excavator) จำนวน 1 คัน เป็นรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาน (Hydraulic Excavator) กำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า หมุนได้รอบตัวเป็นเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมทรลเลอร์ลากจูงสำหรับบรรทุกขุดไฮดรอลิคตัวรถและ อุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือตามความจำเป็นและ เหมาะสม				2,500,000		เพื่อใช้บริการสาธารณะ ประโยชน์ในเขต เทศบาลตำบลแม่เมาะ	กองช่าง
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถขุดล้อยาง จำนวน 1 คัน ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือตามความจำเป็นและ เหมาะสม				6,500,000		เพื่อใช้บริการสาธารณะ ประโยชน์ในเขต เทศบาลตำบลแม่เมาะ	กองช่าง

## บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เชิงบรรยาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงบประมาณของหลัก สิ่งแวดล้อม
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกยกยะ 6 ล้อ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,300,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. เครื่องยนต์ดีเซล 2. มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 3. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร 4. มีไฟสัญญาณรั้ววาบสีเหลือง 1 ดวง จัดทำโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือตามความจำเป็น และเหมาะสม				2,300,000		มีเครื่องมือเครื่องใช้ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 กฤษฎีที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ  
 แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป็นชนิด (ผลิตภัณฑ์)	งบประมาณ					แหล่งเงินอุดหนุน	หน่วยงานรับผิดชอบ	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 คันๆ ละ 2,536,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1.ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 2.ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 3.ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกที่ไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม 4.ชุดอัตรายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 5.มิเตอร์สัญญาณับวาบสีเหลือง 1 ดวง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประเภทหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม	2,566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	2,536,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม 1/2569  
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องกรองน้ำ 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1.เครื่องกรองน้ำระบบ RO กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 24,000 ลิตร/วัน  -สารกรองแมงกานีส กำจัดสนิมเหล็ก -สารกรองคาร์บอน(Activated Carbon) คือสารกรองที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารเคมี,คลอรีน,สี,กลิ่นและสารอินทรีย์ต่างๆ ในน้ำ -สารกรองเรซิน กำจัดหินปูนและความกระด้าง 2.ปั้มน้ำสเตนเลส 1 HP 220 V จำนวน 3 ตัว 3.ชุด UV ฆ่าเชื้อขนาด 30 W 4.ถังเก็บน้ำ PE แกรניתที่แสงกันกระชังน้ำขนาดความจุ 2,000 ลิตร 5.ตู้คอนโทรลควบคุมปั้มน้ำ จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด หรือ ตามความจำเป็นและเหมาะสม				324,000		ประชาชนในเขตพื้นที่ มีน้ำสะอาดสามารถ อุปโภค-บริโภคน้ำดื่ม ณ โรงเรียนวัดแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ	กองช่าง

แม่เมาะนำอยู่  
ประชาชนอยู่ดี  
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน



**เทศบาลตำบลแม่เมาะ**

ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
โทรศัพท์ : 054340104 ต่อ 106  
[WWW.TASABAN-MAEMOH.GO.TH](http://WWW.TASABAN-MAEMOH.GO.TH)  
EMAIL : [TM.MAEMOH@GMAIL.COM](mailto:TM.MAEMOH@GMAIL.COM)