




แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2566 - 2570

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569



งานนโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลแม่เมาะ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่เมาะ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับแจ้งจาก ส่วนราชการภายใน ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่เมาะ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะได้มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ วรรค ๓ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายธรรมการ ชุมศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) กำหนดว่า “แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงได้จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569 ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569 ตลอดจนคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569 เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนฯ ไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ตรงตามเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนตำบลแม่เมาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

มิถุนายน 2569

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	(ก)
สารบัญ	(ข)
บันทึกหลักการและเหตุผล	
บทนำ	
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
บัญชีโครงการพัฒนา	
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569	3
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569	33
โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569	55
โครงการที่มาจากประชาคมหมู่บ้าน	

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ฉะนั้น เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นของประชาชน ทนต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้เป็นกรอบในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บทนำ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) โดยเทศบาลให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2564 ซึ่งในส่วน of เทศบาลตำบลแม่เมาะได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 เรียบร้อยแล้วนั้น

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

2. วัตถุประสงค์ของเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569

2.1 เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569 มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

2.2 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2/2569

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

เทศบาลตำบลแม่เมาะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569
เทศบาลตำบลแม่เมะ
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569
เทศบาลตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 : การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่มาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านคมนาคมและการจัดการจราจร
- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอย 5,6,8,9,10 บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ซอย 5 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร 2.ซอย 6 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 210.00 ตารางเมตร 3.ซอย 8 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 165.00 ตารางเมตร 4.ซอย 9 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 37.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร 5.ซอย 10 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				375,000	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 3

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เปลี่ยนแปลงเป็น											
1	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอย 5,6,8,9,10 บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการผิวแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ซอย 5 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร 2.ซอย 6 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร 3.ซอย 8 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร 4.ซอย 9 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 37.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร 5.ซอย 10 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				375,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร	
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายซอยแผ่นดิน หวัด บ้านใหม่ห้วยราก ไม้ หมู่ที่ 2 ด.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปฏิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				430,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 4
เปลี่ยนแปลงเป็น										
2	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายซอยแผ่นดิน หวัด บ้านใหม่ห้วยราก ไม้ หมู่ที่ 2 ด.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปฏิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				430,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายข้างอาคาร ผู้สูงอายุ บ้านใหม่ห้วย รากไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 128.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 512.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				220,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 6 ลำดับที่ 5

เปลี่ยนแปลงเป็น

3	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายข้างอาคาร ผู้สูงอายุ บ้านใหม่ห้วย รากไม้ หมู่ที่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 128.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 512.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				220,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
---	--	---	---	--	--	--	---------	---	--	-----------------------------

เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
4	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสันเก๊าโก๋ บ้าน ปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 385.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร และอินทรารายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				665,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 22
เปลี่ยนแปลงเป็น										
4	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสันเก๊าโก๋ บ้าน ปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 385.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร และอินทรารายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				665,000	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเข้าระบบ ประปา บ้านปางชัย หมู่ ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 285.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				492,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 24
เปลี่ยนแปลงเป็น										
5	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเข้าระบบ ประปา บ้านปางชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 285.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				492,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านงาช้างเชื่อม บ้านห้วยรากไม้ (แผ่นดินไหว) บ้านโป่ง ชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยการปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,030 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,150 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				2,190,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 25
เปลี่ยนแปลงขึ้น										
6	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านงาช้างเชื่อม บ้านห้วยรากไม้ (แผ่นดินไหว) บ้านโป่ง ชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยการปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,030 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,150 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				2,190,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี In-Place Recycling) ถนนสายบ้านห้วยคิง เชื่อมบ้านห้วยเบ็ด หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ปูทับผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,205.00 เมตร ช่วงที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,582.50 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				3,200,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 31 ลำดับที่ 13

เปลี่ยนแปลงเป็น

7	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายบ้านห้วยคิง เชื่อมบ้านห้วยเบ็ด หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ปูทับผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,205.00 เมตร ช่วงที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,582.50 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				3,200,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร
---	---	---	--	--	--	--	-----------	--	---------------------------------------	---	-------------------------

เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติก คอนกรีต สายตลาด SML บ้าน ใหม่บางเขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยผู้วิถนถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				348,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน		กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 33

เปลี่ยนแปลง

8	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติก คอนกรีต สายตลาด SML บ้าน ใหม่บางเขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยผู้วิถนถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				348,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน		กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายกลาง ช่วงซอย 3 ถึง ซอย 4 บ้านใหม่ นาแหม่ม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยผู้วิวัฒน์แอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 533.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				229,000 (บาท)	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 35

เปลี่ยนแปลงเป็น

9	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายกลาง ช่วงซอย 3 ถึง ซอย 4 บ้านใหม่ นาแหม่ม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยผู้วิวัฒน์แอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 533.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				229,000 (บาท)	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
---	---	---	---	--	--	--	------------------	--	--	-----------------------------

เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติก คอนกรีต ซอย 1 บ้านแม่ชะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยการผู้วางแผนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 616 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,303 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล แม่เมาะ				1,420,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 43
เปลี่ยนแปลงเป็น										
10	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านแม่ชะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยการผู้วางแผนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 616 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,303 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล แม่เมาะ				1,420,000	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแบบแปลนของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบแปลนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
11	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติก คอนกรีต เส้นริมทางรถไฟ และ ซอยเปียเขียน 2 บ้าน เวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการรื้อผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเส้นริมทาง รถไฟ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตรหรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ซอยเปียเขียน 2 หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวไม่น้อย กว่า 129.00 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 580.50 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				428,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 44
เปลี่ยนแปลงเป็น										
11	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต เส้นริมทางรถไฟ และ ซอยเปียเขียน 2 บ้าน เวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการรื้อผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเส้นริมทาง รถไฟ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตรหรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ซอยเปียเขียน 2 หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวไม่น้อย กว่า 129.00 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 580.50 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				428,000	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
12	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติก คอนกรีต ขอยบ้านขึ้น 1 (ช่วงที่ 2) บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ					มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนา แก้ไข ครั้งที่ 4/2569 หน้า 6 ลำดับที่ 4
เปลี่ยนแปลงเป็น										
12	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติก คอนกรีต ขอยบ้านขึ้น 1 (ช่วงที่ 2) บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ					มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายบ้านเวียง สวรรค์ ศาลา 1 เชื่อม บ้านนาแถมพัฒนา บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ปูทับผิวถนนแอส ฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,640.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,480 ตารางเมตร และ อื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลแม่มาะ				6,590,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 18 ลำดับที่ 47

เปลี่ยนแปลงเป็น

13	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายบ้านเวียง สวรรค์ ศาลา 1 เชื่อม บ้านนาแถมพัฒนา บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ปูทับผิวถนนแอส ฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,640.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,480 ตารางเมตร และ อื่นๆ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลแม่มาะ				6,590,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
----	--	---	---	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------------

เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
14	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีตสาย หลังโรงพยาบาลแม่เมาะ (ช่วงที่1) บ้านนาแหม พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยผู้วิวัฒน์แอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				490,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 50

เปลี่ยนแปลงเป็น

14	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีตสาย หลังโรงพยาบาลแม่เมาะ (ช่วงที่1) บ้านนาแหม พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยผู้วิวัฒน์แอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				490,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญได้เปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
15	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ซอย 2 บ้านนาแหม พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยผู้วิถรณ์แอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				495,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 51
เปลี่ยนแปลงเป็น										
15	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ซอย 2 บ้านนาแหม พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยผู้วิถรณ์แอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ				495,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
16	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนาแถมพัฒนา-บ้านเวียงสวรรค์ ช่วงทางแยกซอยหวายหวาน ถึง ลำห้วย บ้านนาแถมพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เม่า อ.แม่เม่า จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้วิถถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เม่า				480,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 53
เปลี่ยนแปลงเป็น										
16	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนาแถมพัฒนา-บ้านเวียงสวรรค์ ช่วงทางแยกซอยหวายหวาน ถึง ลำห้วย บ้านนาแถมพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เม่า อ.แม่เม่า จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้วิถถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เม่า				480,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
17	โครงการปรับปรุง โหลถนนวนเอสพีติดคอก นกริต สายโปรเจกต์- บ้านใหม่ห้วยรากไม้ ช่วงสี่แยกหน้า โรงพยาบาลแม่เมาะ ถึง สี่แยกหลังโรงพยาบาล แม่เมาะ บ้านนาแถม พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตโหลถนวน หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				490,000 (บาท)	มีโหลถนวนที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 53

เปลี่ยนแปลงเป็น

17	โครงการปรับปรุง โหลถนวนเอสพีติดคอก นกริต สายโปรเจกต์- บ้านใหม่ห้วยรากไม้ ช่วงสี่แยกหน้า โรงพยาบาลแม่เมาะ ถึง สี่แยกหลังโรงพยาบาล แม่เมาะ บ้านนาแถม พัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตโหลถนวน หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				490,000 (บาท)	มีโหลถนวนที่ได้ มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายไปรษณีย์-ห้วย รกไม้และถนนสายหน้า โรงพยาบาลแม่เกาะ บ้านนาแหมพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ปูทับผิวถนนแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนสายไปรษณีย์-ห้วยรกไม้ หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 1,175.00 เมตร ถนนสายหน้า โรงพยาบาลแม่เกาะ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 237.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,120 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				8,000,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 21 ลำดับที่ 55
เปลี่ยนแปลงเป็น										
18	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายไปรษณีย์-ห้วย รกไม้และถนนสายหน้า โรงพยาบาลแม่เกาะ บ้านนาแหมพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ปูทับผิวถนนแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนสายไปรษณีย์-ห้วยรกไม้ หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 1,175.00 เมตร ถนนสายหน้า โรงพยาบาลแม่เกาะ หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้าง เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 237.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,120 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				8,000,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
19	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สายไปอ่างเก็บน้ำ ห้วยคิงตอบบน บ้าน เวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่ เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				4,300,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 58
เปลี่ยนแปลงเป็น										
19	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สายไปอ่างเก็บน้ำ ห้วยคิงตอบบน บ้าน เวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่ เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ				4,300,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ตาม เป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
20	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอยลงอ่างเก็บน้ำ เกาะสาหร่าย บ้านเกาะ สาหร่าย หมู่ที่ 4 ต.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 278.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,390.00 ตาราง เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เกาะ				495,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 21
เปลี่ยนแปลงเป็น										
20	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอยลงอ่างเก็บน้ำ เกาะสาหร่าย บ้านเกาะ สาหร่าย หมู่ที่ 4 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยผู้ผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย กว่า 325.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				800,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ ถนน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย และงบประมาณของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569

เทศบาลตำบลแม่เมอะ อำเภอแม่เมอะ จังหวัดลำปาง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ 6/ เป้าประสงค์ 6.b

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 : การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นคนปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมอะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาระบบบริการพื้นฐานด้านอื่นๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสายกลาง ช่วงซอย 2 ถึงซอย 3 บ้านใหม่แม่เมอะ หมู่ที่ 7 ต.แม่เมอะ อ.แม่เมอะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเปลี่ยนฝารองระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม 76.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมอะ				300,000	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 29 ลำดับที่ 9
เปลี่ยนแปลงเป็น										
1	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสายกลาง ช่วงซอย 2 ถึงซอย 3 บ้านใหม่แม่เมอะ หมู่ที่ 7 ต.แม่เมอะ อ.แม่เมอะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเปลี่ยนฝารองระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม 76.00 เมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมอะ				400,000	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง/ นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงงบประมาณของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ 4/ เป้าประสงค์ 4.7
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 : การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นคนปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
- ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมาะ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
- กลยุทธ์ 4.2 การกีฬานันทนาการ
- แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการแข่งขัน เซปักตะกร้อ	1.เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ให้แก่ประชาชนในเขตตำบล แม่เมาะ 2.เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	เด็ก เยาวชน และประชาชน ในตำบลแม่เมาะ ไม่น้อยกว่า 10 ทีม	100,000		100,000	100,000	100,000	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80	เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมา สนใจในกิจกรรมด้านกีฬามากขึ้น	กองการศึกษา แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ลำดับที่ 2
เปลี่ยนแปลงเป็น											
1	โครงการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ	1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เยาวชน และประชาชนใน พื้นที่หันมาเล่นกีฬา 2.เพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา ของเยาวชนและประชาชนใน ท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน และประชาชนใน เขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะ และ พื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอมะนัง	100,000		100,000	100,000	100,000	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80	1. เด็ก เยาวชน และประชาชนใน พื้นที่ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด 2.เยาวชน และประชาชนที่มีใจรัก กีฬาได้รับการพัฒนาทักษะ	กองการศึกษา
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการแข่งขันกีฬาคู่หูซอลตำบลยาเสพติด	1.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีให้แก่ประชาชนในเขตตำบลแม่เมาะ 2.เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางไกลยาเสพติด	เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลแม่เมาะ ไม่น้อยกว่า 15 ทีม	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	เด็ก เยาวชน และประชาชน ร้อยละ 80 หันมาใช้เวลาวางในการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น	เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาสนใจในกิจกรรมด้านกีฬามากขึ้น	กองการศึกษาฯ แผนพัฒนาฯ แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 197 ลำดับที่ 2
เปลี่ยนแปลงเป็น											
2	โครงการแข่งขันกีฬาคู่หูซอลตำบลยาเสพติด	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่หันมาเล่นกีฬา 2. เพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬาของเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะ และพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอแม่เมาะ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80	1.เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด 2.เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีใจรักกีฬาได้รับการพัฒนาทักษะ	กองการศึกษา
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569
เทศบาลตำบลแม่เมว อำเภอแม่เมว จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
 - ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ 3/ เป้าประสงค์ 4,7
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 3 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม/ชุมชน
- ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ 4.4 การป้องกันและระงับโรค
แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โครงการกำหนดแผน ควบคุมจำนวนประชากร สุนัขและแมวจัด ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานศาสตร จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นอมนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	1.เพื่อให้สุนัขและแมวจัด ได้รับการผ่าตัดทำหมัน 2.เพื่อเป็นลดพาหะสำคัญของ โรคพิษสุนัขบ้าและลดอัตรา การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และลดอัตรา การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและ สัตว์ 3.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เลี้ยงสัตว์ ปรับทัศนคติการเลี้ยงให้มี ความถูกต้องและมีความ รับผิดชอบต่อสังคม	สุนัขและแมวจัดใน พื้นที่ ตำบลแม่เมว จำนวน 150 ตัว	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	1.สุนัขและแมวจัดได้รับการ ผ่าตัดทำหมัน 2.เพื่อเป็นการลดพาหะ สำคัญ ของโรคพิษสุนัขบ้าและลดอัตรา การเกิด โรคพิษสุนัขบ้าทั้งคน และสัตว์ 3.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เลี้ยงปรับ ทัศนคติการเลี้ยงให้มีความ ถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อ สังคม	กองสาธารณสุข แผนพัฒนาฯ แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 1
เปลี่ยนแปลงเป็น										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจริงจัดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการลดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1. เพื่อให้สุนัขและแมวจริงจัดได้รับการผ่าตัดทำหมัน 2. เพื่อเป็นการลดพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสัตว์	สุนัขและแมว จริงจัดในพื้นที่ตำบลแม่เกาะจำนวน 300 ตัว	75,000 (บาท)	75,000 (บาท)	75,000 (บาท)	200,000 (บาท)	ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว มีความพึงพอใจต่อการอยู่ในระดับดี	1.สุนัขและแมวจริงจัดได้รับการผ่าตัดทำหมัน 2.เพื่อเป็นการลดพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าและลดอัตราการเกิด โรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสัตว์ 3.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เลี้ยงปรับทัศนคติการเลี้ยงให้มีความถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	กองสาธารณสุข	
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และงบประมาณ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569
เทศบาลตำบลแม่เมว อำเภอแม่เมว จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20 ปี
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ 8 / เป้าประสงค์ 3
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ 5.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการ "ปั่น กับพี่ เทียวกับ น้อง" Maemoh Touring Bike	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่าน การปั่นจักรยานเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวใน พื้นที่อำเภอแม่เมวและพื้นที่ใกล้เคียง	1. ชมรมจักรยานในพื้นที่ อำเภอแม่เมวและจังหวัด ลำปาง 2. นักปั่นจักรยานจาก ต่างจังหวัด	150,000	150,000	150,000	150,000	นักปั่นจักรยานที่ เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ต่อการจัด กิจกรรมอยู่ใน ระดับดี	1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการ ท่องเที่ยวของอำเภอแม่เมวและ พื้นที่ใกล้เคียง 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. ส่งเสริมการออกกําลังกายโดย ใช้จักรยาน	สำนักงานได้ (งานส่งเสริมการ ท่องเที่ยว) แผนพัฒนาฯ แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 227 ลำดับที่ 1
เปลี่ยนแปลงเป็น										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โครงการ "ปั่นกับพี่" เกี่ยวกับน้อง" Maemoh Touring Bike	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่เกาะ ผ่านการออกกั๊ลังกาย โดยดำเนินการผ่านกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม 1.กิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่เกาะและพื้นที่ใกล้เคียง 2.กิจกรรมปั่นจักรยานทรวงตัว	1. ชมรมจักรยานในพื้นที่อำเภอแม่เกาะและจังหวัดลำปาง 2. นักปั่นจักรยานจากต่างจังหวัด 3.เด็กที่มีความสนใจในกิจกรรมปั่นจักรยานทรวงตัวทั่วประเทศ	150,000	150,000	150,000	150,000	700,000	1.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของอำเภอแม่เกาะและพื้นที่ใกล้เคียง 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. ส่งเสริมการออกกั๊ลังกายโดยใช้จักรยาน	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว)
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และงบประมาณ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	โครงการ "สืบ ล้านนา พาแล้ว แม่เมาะ"	เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนสร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว	1. การประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว 2. การจัดบูทกิจกรรม 3. การประกวดกิจกรรม ต่างๆ	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	1.นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้สัมผัสวิถีชีวิตคน พื้นเมืองล้านนาแม่เมาะ 2.สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นใน อำเภอแม่เมาะ	สำนักงานสถิติ (งานส่งเสริมการ ท่องเที่ยว) แผนพัฒนาฯ แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 228 ลำดับที่ 2
เปลี่ยนแปลงเป็น										
2	โครงการ "สืบ ล้านนา พาแล้ว แม่เมาะ"	เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนสร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว	1. การประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว 2. การจัดบูทกิจกรรม 3. การประกวดกิจกรรม ต่างๆ	350,000	350,000	350,000	350,000	900,000	1.นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้สัมผัสวิถีชีวิตคน พื้นเมืองล้านนาแม่เมาะ 2.สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นใน อำเภอแม่เมาะ	สำนักงานสถิติ (งานส่งเสริมการ ท่องเที่ยว)
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569

เทศบาลตำบลแม่เม่า

อำเภอแม่เม่า จังหวัดลำปาง

โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงพยาบาลแม่เม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านคมนาคมและการจัดการจราจร
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้า วัดมงคลเกษมตรเชื่อมบ้าน ห้วยคิง บ้านห้วยเบ็ด หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มีความ ปลอดภัยในการสัญจร และ ลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ เมาะ				499,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ถนน กำหนด	กองช่างและกองทุน พัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 46 ลำดับที่ 1
เปลี่ยนแปลงเป็น										
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้า วัดมงคลเกษมตรเชื่อมบ้าน ห้วยคิง บ้านห้วยเบ็ด หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน มีความ ปลอดภัยในการสัญจร และ ลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ เมาะ				499,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากการใช้ถนน กำหนด	กองช่างและกองทุน พัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้า แม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต สาย สป.ถ. 26-002 ปงชัย-หางสูง (ช่วงบ้านห้วยเป็ด) บ้านห้วยเป็ด หมู่ 1 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว 184.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,104.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				497,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่มาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 46 ลำดับที่ 2
เปลี่ยนแปลงเป็น											
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต สาย สป.ถ. 26-002 ปงชัย-หางสูง (ช่วงบ้านห้วยเป็ด) บ้านห้วยเป็ด หมู่ 1 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความยาว 184.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,104.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				497,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่มาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ที่มาโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกบ่อนไถถึงร้านจันทรรอย บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เงา จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เงา				497,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานมาตามความเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 47 ลำดับที่ 4
เปลี่ยนแปลงเป็น										
3	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกบ่อนไถถึงร้านจันทรรอย บ้านใหม่ห้วยรากไม้ หมู่ 2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เงา จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เงา				497,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานมาตามความเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
4	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายสามแยก อบต. สบป่าด-คันคลองชลประทาน (ทางเข้าถ้ำอินเนรมิต) หมู่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 255.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				499,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานมาตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 47 ลำดับที่ 5
เปลี่ยนแปลงเป็น										
4	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายสามแยก อบต. สบป่าด-คันคลองชลประทาน (ทางเข้าถ้ำอินเนรมิต) หมู่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 255.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				499,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานมาตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบอ่างเพาะสถานี บ้านแม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 305.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 915.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				498,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่มาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 48 ลำดับที่ 7
เปลี่ยนแปลงเป็น											
5	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบอ่างเพาะสถานี บ้านแม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 325.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				800,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่มาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
6	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านงิ้วซอย 3, ซอย 9, ซอย 14 และ ซอย 16 บ้านงิ้วชัย หมู่ 5 ต.แม่เม่า อ.แม่เม่า จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ซอย 3 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร 2. ซอย 9 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 49.00 เมตร 3. ซอย 14 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร 4. ซอย 16 ช่วงที่ 1 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว 49.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,066 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เม่า				480,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เม่า/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 49 ลำดับที่ 8	
เปลี่ยนแปลงเป็น										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านปางชัยซอย 3, ซอย 9, ซอย 14 และ ซอย 16 บ้านปางชัย หมู่ 5 ต.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ซอย 3 บิวเอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร 2. ซอย 9 บิวเอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 49.00 เมตร 3. ซอย 14 บิวเอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร 4. ซอย 16 ช่วงที่ 1 บิวเอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 71.00 เมตร ช่วงที่ 2 บิวเอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 49.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,066 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				480,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านปางชัย ซอย 6, ซอย 20, ซอย 21, ซอย 22, ซอย 24, และซอย 29 บ้านปางชัย หมู่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงถนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ซอย 6 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 43.00 เมตร 2. ซอย 20 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 38.00 เมตร 3. ซอย 21 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 94.00 เมตร 4. ซอย 22 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร 5. ซอย 24 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร 6. ซอย 29 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,069 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				481,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 50 ลำดับที่ 9	
เปลี่ยนแปลงเป็น										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านปางชัย ซอย 6, ซอย 20, ซอย 21, ซอย 22, ซอย 24, และซอย 29 บ้านปางชัย หมู่ 5 ต.แม่เมawe อ.แม่เมawe จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงถนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ซอย 6 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 43.00 เมตร 2. ซอย 20 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 38.00 เมตร 3. ซอย 21 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 94.00 เมตร 4. ซอย 22 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร 5. ซอย 24 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร 6. ซอย 29 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,069 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมawe				481,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมawe/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าตลาดราชพฤกษ์ บ้านเมะ หลวง หมู่ 8 ต.แม่เมะ อ.แม่เงา จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรความกว้างเฉลี่ย 9.50 เมตร ความยาว 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 883.50 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เงา				426,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงพยาบาลเมะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 50 ลำดับที่ 10
เปลี่ยนแปลงเป็น										
8	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าตลาดราชพฤกษ์ บ้านเมะ หลวง หมู่ 8 ต.แม่เมะ อ.แม่เงา จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรความกว้างเฉลี่ย 9.50 เมตร ความยาว 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 883.50 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เงา					426,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงพยาบาลเมะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /พื้นที่โครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ (2 ช่วง) บ้านเกาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงถนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ความยาว 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 451.00 ตารางเมตร 2. ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ความยาว 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 617.50 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				436,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า/ไฟฟ้าพัฒนาแม่เกาะ/นโยบายผู้บริหารเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 51 ลำดับที่ 11
เปลี่ยนแปลงเป็น											
9	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ (2 ช่วง) บ้านเกาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงถนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ความยาว 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 451.00 ตารางเมตร 2. ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ความยาว 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 617.50 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				436,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า/ไฟฟ้าพัฒนาแม่เกาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายอ่างห้วยไคร้ตอนล่าง บ้านแม่มาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้สภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				490,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่มาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 51 ลำดับที่ 12	
เปลี่ยนแปลงเป็น											
10	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายอ่างห้วยไคร้ตอนล่าง บ้านแม่มาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้สภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				490,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่มาะ/นโยบายผู้บริหาร	
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังศาลหลักเมืองแม่เมาะ บ้านแม่ชะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต มีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 2. ไหล่ทางผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				491,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 52 ลำดับที่ 13
เปลี่ยนแปลงเป็น											
11	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังศาลหลักเมืองแม่เมาะ บ้านแม่ชะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต มีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 2. ไหล่ทางผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ					491,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและปีงบประมาณของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายขอบเขตบ้านแม่ฮาด อ.แม่เงา จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 218.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 981.00 ตารางเมตร และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เงา				481,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงพยาบาลแม่เงา/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 52 ลำดับที่ 14
เปลี่ยนแปลงเป็น											
12	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายขอบเขตบ้านแม่ฮาด อ.แม่เงา จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผู้ผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 218.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 981.00 ตารางเมตร และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เงา				481,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงพยาบาลแม่เงา/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
13	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายถ้ำดอยสูง บ้านแม่ทะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมะ อ.แม่เมะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 945.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมะ				468,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 53 ลำดับที่ 15	
เปลี่ยนแปลงเป็น										
13	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายถ้ำดอยสูง บ้านแม่ทะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมะ อ.แม่เมะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 945.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมะ				468,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมะ/นโยบายผู้บริหาร	
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ที่มาโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
14	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยโกศล 1 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 176.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				384,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานมาตามมาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้งาน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 53 ลำดับที่ 16
เปลี่ยนแปลงเป็น										
14	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยโกศล 1 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 176.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				384,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานมาตามมาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้งาน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยรายไม่เล็ก 1 และซอยมะลิ 3 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงถนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ขอยรายไม่เล็ก 1 บูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 87.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 391.50 ตารางเมตร 2. ซอยมะลิ 3 บูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 86.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 387 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				390,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 54 ลำดับที่ 17
เปลี่ยนแปลงเป็น											
15	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยรายไม่เล็ก 1 และซอยมะลิ 3 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปรับปรุงถนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ขอยรายไม่เล็ก 1 บูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 87.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 391.50 ตารางเมตร 2. ซอยมะลิ 3 บูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 86.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 387 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				390,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยดาวเรือง 2 บ้านเวียงสุวรรณ หมู่ 9 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.70 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ				199,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน		กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่มาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 54 ลำดับที่ 17
เปลี่ยนแปลงเป็น											
16	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยดาวเรือง 2 บ้านเวียงสุวรรณ หมู่ 9 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.70 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ					199,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน		กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่มาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ที่มาโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยพวงแสด 2 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 945.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				468,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน		กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 55 ลำดับที่ 19
เปลี่ยนแปลงเป็น											
17	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยพวงแสด 2 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 945.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ					468,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน		กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /พื้นที่โครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
18	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายเฟืองฟ้า 3 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่ปาง จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 205.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				499,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 55 ลำดับที่ 20
เปลี่ยนแปลงเป็น										
18	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายเฟืองฟ้า 3 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่ปาง จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 205.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				499,000		มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังโรงพยาบาลแม่เม่า(ช่วงที่2) บ้านนาแหมพัฒนา หมู่ 11 ต.แม่เม่า อ.แม่เม่า จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เม่า				497,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้งาน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เม่า/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 56 ลำดับที่ 21
เปลี่ยนแปลงเป็น											
19	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังโรงพยาบาลแม่เม่า(ช่วงที่2) บ้านนาแหมพัฒนา หมู่ 11 ต.แม่เม่า อ.แม่เม่า จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เม่า				497,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้งาน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เม่า/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ทีมโครงการ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายห้วยหวานเชื่อมบ้านใหม่หัวรอกไม้ บ้านนาแหมพัฒนา หมู่ 11 ต.แม่เกาะ อ.แม่ปาง จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ช่วงที่ 1 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 120.00 เมตร ช่วงที่ 2 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,090.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				496,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานมาตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เกาะ/นโยบายผู้บริหารแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 56 ลำดับที่ 22
เปลี่ยนแปลงเป็น											
20	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายห้วยหวานเชื่อมบ้านใหม่หัวรอกไม้ บ้านนาแหมพัฒนา หมู่ 11 ต.แม่เกาะ อ.แม่ปาง จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ช่วงที่ 1 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 120.00 เมตร ช่วงที่ 2 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ				496,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานมาตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่างและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เกาะ/นโยบายผู้บริหาร
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป											



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569

เทศบาลตำบลแม่เม่า

อำเภอแม่เม่า จังหวัดลำปาง
โครงการที่มาจากประชาคมหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่มาจากประชาคมหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569
เทศบาลตำบลแม่เมว อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 9.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมว ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านคมนาคมและการจัดการจราจร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา


ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายซอย 1 และ ซอย 2 บ้านบึงขี้หนูที่ 5 ต.แม่เมว อ.แม่เมว จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปฏิรูถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร จุดที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมว				350,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง แผนพัฒนา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 62 ลำดับที่ 1
เปลี่ยนแปลงเป็น												
1	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ซอย 1 และ ซอย 2 บ้านบึงขี้หนูที่ 5 ต.แม่เมว อ.แม่เมว จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการปฏิรูถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร จุดที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมว				350,000 (บาท)		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ขอย 5/2 ขอย 10 และ ขอย 15 บ้านปางซัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร จุดที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร จุดที่ 3 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 915.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				400,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 63 ลำดับที่ 2
เปลี่ยนแปลงเป็น												
2	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ขอย 5/2 ขอย 10 และ ขอย 15 บ้านปางซัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร จุดที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร จุดที่ 3 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 915.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				400,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป												

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านใหม่มงคล-บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้สภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				492,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่างแผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 63 ลำดับที่ 3
เปลี่ยนแปลงเป็น												
3	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านใหม่มงคล-บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ				492,000		มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เนื่องจากสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป												

แม่เมื่อนำอยู่ ประชาชนอยู่ดี สิ่งแวดล้อมยั่งยืน



เทศบาลตำบลแม่เมะ

ตำบลแม่เมะ อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ : 054340104 ต่อ 106

WWW.TASABAN-MAEMOH.GO.TH

EMAIL : TM.MAEMOH@GMAIL.COM