



แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2566 - 2570

แก้ไข ครั้งที่ 5/2569



งานนโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลแม่เมาะ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่เมาะ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม และไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การบริหารการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ จึงเห็นชอบให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่เมาะ รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่เมาะ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

ทั้งนี้อาศัยอำนาจ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ <http://www.tasaban-maemoh.go.th/> และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่เมาะในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธรรมการ ชุมศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลแม่เมาะ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลแม่เมาะ และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้ชักชวนแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2569 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

สิงหาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
เหตุผลและความจำเป็น	1
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2569	3

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลแม่เมาะ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลแม่เมาะ และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญาประมาณในการดำเนินการ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้ ประกอบกับได้รับบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ว่ามีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ข้อ 6 การแก้ไขแผนพัฒนา หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 5/2569

2.1 เพื่อให้โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข จนถึงปัจจุบัน ของเทศบาลตำบลแม่เมาะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2.2 เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชน

2.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

3. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 5/2569

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย



รายละเอียดโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกะไข ครั้งที่ 5/2569

เทศบาลตำบลแม่เมว
อำเภอแม่เมว จังหวัดลำปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2569
เทศบาลตำบลแม่เมว อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดนโยบายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Developmenty Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 / เป้าประสงค์ 1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาและยกคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมว ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านคมนาคมและการจัดการจราจร

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายส่วนตลิ่งบ้านทางสูง หมู่ที่ 3 ต.แม่เมว อ.แม่เมว จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.00 ตารางเมตร และอื่นรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมว					160,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร
แก้ไขเป็น											
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายส่วนตลิ่งบ้านทางสูง หมู่ที่ 3 ต.แม่เมว อ.แม่เมว จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร และอื่นรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมว					160,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร
เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2569 หน้า 4 ลำดับที่ 2											
เหตุผลความจำเป็น แก้ไขคำผิด											

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมาะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านคมนาคมและการจัดการจราจร
แผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครัววังไม้ถึงบ้านนางสาวอ้อยชะนิก อ้อยชะนิก หมู่ที่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนใหม่ สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยเทพพนมคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตรและอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ					471,200	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบาย ผู้บริหาร
แก้ไขเป็น											
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครัววังไม้ถึงบ้านนางสาวอ้อยชะนิก อ้อยชะนิก หมู่ที่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนใหม่ สภาพพร้อมใช้งาน มี ความปลอดภัยในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	โดยเทพพนมคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตรและอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ					471,200	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบาย ผู้บริหาร
เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 3											
เหตุผลความจำเป็น แก้ไขคำผิด											

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2569
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
กลยุทธ์ที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ
แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม										
1	ครุภัณฑ์อื่น	ชุดเครื่องมือตัด - ถ่าง สำหรับกู้ภัย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ชุดเครื่องมือตัด - ถ่าง ชนิดต้นกำลังแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้ ผนวกกับระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC) ได้รับรองมาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าพร้อม แผนเอกสารประกอบ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องตัด-ถ่างในตัวเดียวกัน มีมือจับห่อรอบตัวทั้ง 3 ด้าน สามารถถือใช้งานได้ สะดวกและตัวด้านจับมีความแข็งแรง ทนทาน สมดุลขนาดไม่ใหญ่เกินกว่า 11 นิ้ว x 37 นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง) น้ำหนักตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้กำลังถ่างไม่ น้อยกว่า 285,000 ปอนด์ ให้กำลังถ่างไม่ น้อยกว่า 285,000 ปอนด์ ให้กำลังตัดไม่น้อยกว่า 150,000 ปอนด์ 2. แบตเตอรี่มีระยะเวลาทำงานได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที และอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 3. มีแบตเตอรี่สำรองชนิดประจุไฟใหม่ได้ จำนวน 1 ชุด 4. มีเครื่องประจุแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง 5. มีความสามารถในการตัดโลหะไม่น้อยกว่า A8,B7,C8,D8,E9,F5 1.1.5 น้ำหนักพร้อมใช้งานรวม แบตเตอรี่ไม่เกินกว่า 25 กิโลกรัม 6. ระยะถ่างได้สูงสุดที่ปลายเครื่องมือไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 7. มีระดับป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นไม่น้อยกว่าระดับ IP 54 8. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือ 9. ตามความจำเป็นและเหมาะสม				500,000	มีเครื่องมือ เครื่องใช้อำนวยความสะดวกในการให้บริการ สาธารณะและช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อ เกิดภัยพิบัติ	งานป้องกัน สำนักปลัด		

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
กลยุทธ์ที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ
แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)		
แก้ไขเป็น								
1	ครุภัณฑ์อื่น	ชุดเครื่องมือตัด – ถ่าง สำหรับกู้ภัย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ชุดเครื่องมือตัด - ถ่าง ชนิดต้นกำลังแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้ ผสมกับระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC) ได้รับรองมาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าพร้อม แนบเอกสารประกอบจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องตัด-ถ่างในตัวเดียวกัน มีมือจับหิ้วรอบตัวทั้ง 3 ด้าน สามารถถือใช้งานได้ สะดวกและตัวตัวจับมีความแข็งแรง ทนทาน สมดุลขนาดไม่ใหญ่เกินกว่า 11 นิ้ว x 37 นิ้ว x 12 นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง) น้ำหนักตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้กำลังถ่างไม่น้อยกว่า 285,000 ปอนด์ ให้กำลังตัดไม่น้อยกว่า 150,000 ปอนด์ 2. แบตเตอรี่มีระยะเวลาทำงานได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที และอายุการใช้งาน ไม่นต่ำกว่า 3 ปี 3. มีแบตเตอรี่สำรองชนิดประจุไฟใหม่ได้ จำนวน 1 ชุด 4. มีเครื่องประจุแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง 5. มีความสามารถในการตัดโลหะไม่น้อยกว่า A8,B7,C8,D8,E9,F5 1.1.5 น้ำหนักพร้อมใช้งานรวมแบตเตอรี่ไม่เกินกว่า 25 กิโลกรัม 6. ระยะถ่างได้สูงสุดที่ปลายเครื่องไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 7. มีระดับป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นไม่น้อยกว่าระดับ IP 54 8. จัดทำโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือ 9. ตามความจำเป็นและเหมาะสม				500,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้อำนวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569 หน้า 52 ลำดับที่ 1								
เหตุผลความจำเป็น แก้ไขคำผิด								

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔ - ๓๔๐๑๐๔ ต่อ ๑๒๑

ที่ ลป ๕๓๘๐๓/-

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

เรื่องเดิม

ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ได้ประกาศใช้ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่างเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ตรวจสอบพบว่ามีความในโครงการก่อสร้างที่มีข้อความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะต้องนำโครงการดังกล่าวบรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง จำนวน ๒ โครงการ ดังรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนต้ายบ้านทางสูง หมู่ที่ ๓ ต.แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (แก้ไขครั้งที่๔/๒๕๖๔ หน้าที่ ๔ ลำดับที่๒)

๒.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายครัวเงาไม้ถึงบ้านนางสาวธัญยชนก ไชยเสน บ้านทางสูง หมู่ที่ ๓ ต.แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (แก้ไขครั้งที่๔/๒๕๖๔ หน้าที่ ๕ ลำดับที่๓)

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔ ให้ได้ค่านิยาม

“แก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์หรือสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป

“การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็น

ชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นและจังหวัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

๓๐/๔/๖๖

ว่าที่ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนนชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

๐๓/๕/๖๖

(นายธรรมการ ชุมศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมว ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาด้านคมนาคมและการจัดการจราจร

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายส่วนตาดีก บ้านหางฮูง หมู่ที่ 3 ต.แม่เมว อ.แม่เมว จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.00 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมว					160,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร
แก้ไขเป็น											
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายส่วนตาดีก บ้านหางฮูง หมู่ที่ 3 ต.แม่เมว อ.แม่เมว จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยทำการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร และอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมว					160,000	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/นโยบายผู้บริหาร
										 (นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์) ผู้อำนวยการกองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวังไม่ถึงบ้านนางสาวอัญญะชนก ไชยะเสน บ้านทางสูง หมู่ที่ 3 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตรและอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ					471,200	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบาย ผู้บริหาร
แก้ไขเป็น											
2	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายเข้าประปาหมู่บ้าน บ้านแม่มาะสถานี หมู่ที่ 4 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หรือมีรวมกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตรและอื่นๆรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่มาะ					471,200	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด	มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ถนน	กองช่าง/ นโยบาย ผู้บริหาร


 (นายธรรมรักษ์ เขื่อนลำปาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐-๕๔๓๔-๐๑๐๔ ต่อ ๑๐๓

ที่ สป ๕๓๘๐๑ /

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

เรื่องเดิม

ตามที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้กำหนดครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือตัด – ถ่างสำหรับกู้ภัย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๑ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เนื่องจากคำอธิบายคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบ ดังนั้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือตัด – ถ่างสำหรับกู้ภัย เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ดังนี้

จากเดิม ชุดเครื่องมือตัด – ถ่างสำหรับกู้ภัย ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

ชุดเครื่องตัด - ถ่าง ชนิดต้นกำลังแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้ ผนวกกับระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC) ได้รับรองมาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารประกอบ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. เครื่องตัด-ถ่างในตัวเดียวกัน มีมือจับหิ้วรอบตัวทั้ง ๓ ด้าน สามารถถือใช้งานได้ สะดวกและตัวด้ามจับมีความแข็งแรง ทนทาน สมดุลขนาดไม่ใหญ่เกินกว่า ๑๑ นิ้ว x ๓๗ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง) น้ำหนักตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้กำลังถ่างไม่ น้อยกว่า ๒๘๕,๐๐๐ ปอนด์ ให้กำลังถ่างไม่ น้อยกว่า ๒๘๕,๐๐๐ ปอนด์ ให้กำลังตัดไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ปอนด์

๒. แบตเตอรี่มีระยะเวลาทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที และอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๓. มีแบตเตอรี่สำรองชนิดประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๑ ชุด

๔. มีเครื่องประจุแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. มีความสามารถในการตัดโลหะไม่น้อยกว่า A๘,B๗,C๘,D๘,E๙,F๕ ๑.๑.๕ น้ำหนักพร้อมใช้งานรวมแบตเตอรี่ไม่เกินกว่า ๒๕ กิโลกรัม

๖. ระยะถ่างได้สูงสุดที่ปลายเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๗. มีระดับป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นไม่น้อยกว่าระดับ IP ๕๔

๘. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือ

๙. ตามความจำเป็นและเหมาะสม

เป็น ชุดเครื่องมือตัด - ถ่างสำหรับกู้ภัย ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

ชุดเครื่องมือตัด - ถ่าง ชนิดต้นกำลังแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้ ผนวกกับระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC) ได้รับรองมาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารประกอบ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. เครื่องตัด-ถ่างในตัวเดียวกัน มีมือจับหิ้วรอบตัวทั้ง ๓ ด้าน สามารถถือใช้งานได้สะดวกและตัวด้ามจับมีความแข็งแรง ทนทาน สมดุลขนาดไม่ใหญ่เกินกว่า ๑๑ นิ้ว x ๓๗ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง) น้ำหนักตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้กำลังถ่างไม่ น้อยกว่า ๒๘๕,๐๐๐ ปอนด์ ให้กำลังตัดไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ปอนด์

๒. แบตเตอรี่มีระยะเวลาทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที และอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

๓. มีแบตเตอรี่สำรองชนิดประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๑ ชุด

๔. มีเครื่องประจุแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. มีความสามารถในการตัดโลหะไม่น้อยกว่า A๘,B๗,C๘,D๘,E๙,F๕ ๑.๑.๕ น้ำหนักพร้อมใช้งานรวมแบตเตอรี่ไม่เกินกว่า ๒๕ กิโลกรัม

๖. ระยะถ่างได้สูงสุดที่ปลายเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๗. มีระดับป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นไม่น้อยกว่าระดับ IP ๕๔

๘. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือ

๙. ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังต่อไปนี้ (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔ ให้ได้ค่านิยาม

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา หรือแผนการดำเนินงาน ให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์หรือสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

“การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นและจังหวัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีรศักดิ์ ปันยศ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

05445 12/12/2017

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

☐ ไม่นอมนัต

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก่ไข
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
กลยุทธ์ที่ 7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ
แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม										
1	ครุภัณฑ์อื่น	ชุดเครื่องมือตัด - ถ่าง สำหรับกู้ภัย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ชุดเครื่องมือตัด - ถ่าง ชนิดต้นกำลังแบบเตอร์ชนิดประจุไฟใหม่ได้ ผนวกกับระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC) ได้รับรองมาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าพร้อม แขนเอกสารประกอบ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องตัด-ถ่างในตัวเดียวกัน มีมือจับหีกรอบตัวทั้ง 3 ด้าน สามารถถือใช้งานได้ สะดวกและตัวจับมีความแข็งแรง ทนทาน สมดุลขนาดไม่ใหญ่เกินกว่า 11 นิ้ว x 37 นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง) น้ำหนักตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้กำลังถ่างไม่ น้อยกว่า 285,000 ปอนด์ ให้กำลังถ่างไม่ น้อยกว่า 285,000 ปอนด์ ให้กำลังตัดไม่น้อยกว่า 150,000 ปอนด์ 2. แบตเตอร์มีระยะเวลาทำงานได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที และอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 3. มีแบตเตอรี่สำรองชนิดประจุไฟใหม่ได้ จำนวน 1 ชุด 4. มีเครื่องประจุแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง 5. มีความสามารถในการตัดโลหะไม่น้อยกว่า A8,B7,C8,D8,E9,F5 1.1.5 น้ำหนักพร้อมใช้งานรวมแบตเตอรี่ไม่เกินกว่า 25 กิโลกรัม 6. ระยะถ่างได้สูงสุดที่ปลายเครื่องมือไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 7. มีระดับป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นไม่น้อยกว่าระดับ IP 54 8. จัดทำโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือ 9. ตามความจำเป็นและเหมาะสม				500,000	มีเครื่องมือ เครื่องใช้อำนวย ความสะดวกใน การให้บริการ สาธารณะและ ช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อ เกิดภัยพิบัติ	งานป้องกัน สำนักปลัด		

7.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ

แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน

[illegible]

